



Altumis

2020 • 2021




SOMMAIRE

P. 6 à 20
SIGNALETIQUE




P. 21 à 28
CABLE
1,5 MM ET 3 MM



P. 29 à 32
PORTE-AFFICHES
PLEXI



P. 33 à 42
TIGE
6 MM ET 10 MM



P. 43 à 50
FITCABLE



P. 51 à 53
CIMAISE



P. 54 à 61
MATRIX FRAME



P. 62 à 75
CADRES



P. 76 à 85
VITRINES D'AFFICHAGES



P. 86 à 93
AFFICHAGE LUMINEUX



P. 94 à 101
STOP-TROTTOIRS



P. 102 à 115
EQUIPEMENTS
D'ESPACES D'ACCUEIL



P. 116 à 123
SUPPORTS DE
SIGNALETIQUE DIGITALE



P. 124 à 131
SUPPORTS POUR
BROCHURES ET AFFICHES



P. 132 à 137
PORTE-BROCHURES
ET DOCUMENTS



P. 138 à 144
EQUIPEMENTS
DE BUREAU



P. 145 à 158
FITCLAMP




P. 159 à 165
PLAYWOOD



DISPLAY

Altumis



CADRES

1.1 Cadres d'affichage Clic-Clac

1.2 Accessoires

1.3 Bannières et roll up

1.4 Cadres



Dimensions extérieures :

A - Largeur

B - Hauteur

C - Profondeur

Dimensions visibles :


X - Largeur

Y - Hauteur

1.1 Cadres d'affichage Clic-Clac


Cadre Clic-Clac pour les affiches

- Film de protection antireflet
- Emballage individuel en carton
- Crochet pour suspendre, les vis et les chevilles ne sont pas inclus, possibilité de commander séparément



Changement rapide et facile des affiches sans enlever le cadre du mur.

Ouvrez les profilés, mettez l'affiche sous le film de protection et fermez les profilés.



Cadre d'affichage Clic-Clac profil 37 mm Compasso®

Angles biseautés | Extérieur

- Look design : profilés doubles au design élégant et moderne avec charnières intégrées dans le cadre
- Grâce au profilé Clic-Clac intérieur, les cadres Compasso® peuvent être fixés côte à côte sans espacement ou dans des renforcements
- Une plus grande longévité de l'affiche : pochette imperméable novatrice (option pour version extérieure, voir page 18)
- Un design unique : différents coloris disponibles sur demande



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B
KRA4G37	A4	210 x 297 mm	192 x 279 mm	264 x 351 mm
KRA3G37	A3	297 x 420 mm	279 x 402 mm	351 x 474 mm
KRA2G37	A2	420 x 594 mm	402 x 576 mm	474 x 648 mm
KRA1G37	A1	594 x 841 mm	576 x 823 mm	648 x 895 mm
KRA0G37	A0	841 x 1189 mm	823 x 1171 mm	895 x 1243 mm
KR50x70G37		500 x 700 mm	482 x 682 mm	554 x 754 mm
KR70x100G37		700 x 1000 mm	682 x 982 mm	754 x 1054 mm

Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B
Avec pochette waterproof				
KRA4G37WR	A4	210 x 297 mm	192 x 279 mm	264 x 351 mm
KRA3G37WR	A3	297 x 420 mm	279 x 402 mm	351 x 474 mm
KRA2G37WR	A2	420 x 594 mm	402 x 576 mm	474 x 648 mm
KRA1G37WR	A1	594 x 841 mm	576 x 823 mm	648 x 895 mm

1.1 Cadres d'affichage Clic-Clac

Cadre d'affichage Clic-Clac profil 25 mm

Angles biseautés | Angles arrondis



- Film de protection antireflet
- Fond PVC rigide
- Pour application murale



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B
KRA5G25	A5	148 x 210 mm	128 x 190 mm	179 x 241 mm
KRA4G25	A4	210 x 297 mm	190 x 277 mm	241 x 328 mm
KRA3G25	A3	297 x 420 mm	277 x 400 mm	328 x 451 mm
KRA2G25	A2	420 x 594 mm	400 x 574 mm	451 x 625 mm
KRA1G25	A1	594 x 841 mm	574 x 821 mm	625 x 872 mm
KRA0G25	A0	841 x 1189 mm	821 x 1169 mm	872 x 1220 mm
KR50x70G25		500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 731 mm
KR70x100G25		700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1031 mm

KRA4R25	A4	210 x 297 mm	190 x 277 mm	241 x 328 mm
KRA3R25	A3	297 x 420 mm	277 x 400 mm	328 x 451 mm
KRA2R25	A2	420 x 594 mm	400 x 574 mm	451 x 625 mm
KRA1R25	A1	594 x 841 mm	574 x 821 mm	625 x 872 mm
KRA0R25	A0	841 x 1189 mm	821 x 1169 mm	872 x 1220 mm
KR50x70R25		500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 731 mm
KR70x100R25		700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1031 mm

Cadre d'affichage Clic-Clac profil 25 mm B1

Angles biseautés | Résistance au feu



- Protection incendie : certification B1
- Fond métallique résistant aux chocs
- Pour application murale



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B
KRA4G25B1	A4	210 x 297 mm	190 x 277 mm	241 x 328 mm
KRA3G25B1	A3	297 x 420 mm	277 x 400 mm	328 x 451 mm
KRA2G25B1	A2	420 x 594 mm	400 x 574 mm	451 x 625 mm
KRA1G25B1	A1	594 x 841 mm	574 x 821 mm	625 x 872 mm
KRA0G25B1	A0	841 x 1189 mm	821 x 1169 mm	872 x 1220 mm
KR50x70G25B1		500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 731 mm
KR70x100G25B1		700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1031 mm

Cadre d'affichage Clic-Clac profil 25 mm Or

Angles biseautés



- Finition anodisée dorée
- Film de protection antireflet
- Fond PVC rigide

Cadre d'affichage Clic-Clac profil 25 mm Couleur RAL

Angles biseautés



■ 5010 ■ 3020 □ 9003 ■ 9005

- Finition couleur RAL
- Disponible en rouge, noir, blanc et bleu (version standard)
- Film de protection antireflet
- Fond PVC rigide



Cadre d'affichage Clic-Clac 25 mm Couleur RAL					DIN	Taille	X x Y	A x B
■ GOLD	■ RAL9005	□ RAL9003	■ RAL3020	■ RAL5010				
KRA4G25GOLD	KRA4G25C9005	KRA4G25C9003	KRA4G25C3020	KRA4G25C5010	A4	210 x 297 mm	190 x 277 mm	241 x 328 mm
KRA3G25GOLD	KRA3G25C9005	KRA3G25C9003	KRA3G25C3020	KRA3G25C5010	A3	297 x 420 mm	277 x 400 mm	328 x 451 mm
KRA2G25GOLD	KRA2G25C9005	KRA2G25C9003	KRA2G25C3020	KRA2G25C5010	A2	420 x 594 mm	400 x 574 mm	451 x 625 mm
KRA1G25GOLD	KRA1G25C9005	KRA1G25C9003	KRA1G25C3020	KRA1G25C5010	A1	594 x 841 mm	574 x 821 mm	625 x 872 mm
KRA0G25GOLD	KRA0G25C9005	KRA0G25C9003	KRA0G25C3020	KRA0G25C5010	A0	841 x 1189 mm	821 x 1169 mm	872 x 1220 mm
KR50x70G25GOLD	KR50x70G25C9005	KR50x70G25C9003	KR50x70G25C3020	KR50x70G25C5010		500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 731 mm
KR70x100G25GOLD	KR70x100G25C9005	KR70x100G25C9003	KR70x100G25C3020	KR70x100G25C5010		700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1031 mm

1.1 Cadres d'affichage Clic-Clac

Cadre d'affichage Clic-Clac profil 25 mm Double face

Angles biseautés | Angles arrondis



- Parfaitement adapté aux affichages double face et aux applications en intérieur
- La solution idéale pour les formats d'affiche allant du A4 au A0
- Orientation portrait sur version standard uniquement (deux crochets pour la suspension au plafond fournis)



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B
KRA4G25D	A4	210 x 297 mm	190 x 277 mm	241 x 328 mm
KRA3G25D	A3	297 x 420 mm	277 x 400 mm	328 x 451 mm
KRA2G25D	A2	420 x 594 mm	400 x 574 mm	451 x 625 mm
KRA1G25D	A1	594 x 841 mm	574 x 821 mm	625 x 872 mm
KRA0G25D	A0	841 x 1189 mm	821 x 1169 mm	872 x 1220 mm
KR50x70G25D		500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 731 mm
KR70x100G25D		700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1031 mm

KRA4R25D	A4	210 x 297 mm	190 x 277 mm	241 x 328 mm
KRA3R25D	A3	297 x 420 mm	277 x 400 mm	328 x 451 mm
KRA2R25D	A2	420 x 594 mm	400 x 574 mm	451 x 625 mm
KRA1R25D	A1	594 x 841 mm	574 x 821 mm	625 x 872 mm
KRA0R25D	A0	841 x 1189 mm	821 x 1169 mm	872 x 1220 mm
KR50x70R25D		500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 731 mm
KR70x100R25D		700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1031 mm

Cadre d'affichage Clic-Clac profil 32 mm Sécurisé

Angles biseautés | Angles arrondis



BEST SELLER

- Sécurité : profilés antivol, ouverture facile avec le levier en plastique (KRK)
- Rendu de haute qualité pour les affiches grand format : profilés renforcés



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B
KRA3R32SEC	A3	297 x 420 mm	279 x 402 mm	342 x 465 mm
KRA2R32SEC	A2	420 x 594 mm	402 x 576 mm	465 x 639 mm
KRA1R32SEC	A1	594 x 841 mm	576 x 823 mm	639 x 886 mm
KRA0R32SEC	A0	841 x 1189 mm	823 x 1171 mm	886 x 1234 mm
KR50x70R32SEC		500 x 700 mm	482 x 682 mm	545 x 745 mm
KR70x100R32SEC		700 x 1000 mm	682 x 982 mm	745 x 1045 mm
KR100x140R32SEC		1000 x 1400 mm	982 x 1382 mm	1045 x 1445 mm


KRA3G32SEC	A3	297 x 420 mm	279 x 402 mm	342 x 465 mm
KRA2G32SEC	A2	420 x 594 mm	402 x 576 mm	465 x 639 mm
KRA1G32SEC	A1	594 x 841 mm	576 x 823 mm	639 x 886 mm
KRA0G32SEC	A0	841 x 1189 mm	823 x 1171 mm	886 x 1234 mm
KR50x70G32SEC		500 x 700 mm	482 x 682 mm	545 x 745 mm
KR70x100G32SEC		700 x 1000 mm	682 x 982 mm	745 x 1045 mm
KR100x140G32SEC		1000 x 1400 mm	982 x 1382 mm	1045 x 1445 mm

Cadre d'affichage Clic-Clac profil 44 mm

Angles biseautés | Spécial grands formats



- Idéal pour affiches grand format : des profilés renforcés en version standard




Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B
KRA1G44	A1	594 x 841 mm	564 x 811 mm	652 x 899 mm
KRA0G44	A0	841 x 1189 mm	811 x 1159 mm	899 x 1216 mm

Cadre d'affichage Clic-Clac profil 25 pour vitrine

Angles biseautés | Double face



- Double face : les affiches s'insèrent par l'intérieur pour être visibles des deux côtés
- Profilés de finition à coller sur l'extérieur de la vitrine




Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B
Profil 25 mm				
WKRA3G25	A3	297 x 420 mm	277 x 400 mm	328 x 451 mm
WKRA2G25	A2	420 x 594 mm	400 x 574 mm	451 x 625 mm
WKRA1G25	A1	594 x 841 mm	574 x 821 mm	625 x 872 mm
WKRA0G25	A0	841 x 1189 mm	821 x 1169 mm	872 x 1220 mm
WKR50x70G25		500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 731 mm
WKR70x100G25		700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1031 mm

1.2 Accessoires

Pochette waterproof

Pour cadres Clic-Clac et Chevalets

- Design étonnant et unique
- Prolonge la durée de vie de l'affiche : pochette en PVC résistante aux UV et à la moisissure
- Remplacement rapide et sûr : convient à tous les cadres Clic-Clac ou Chevalet de trottoir standard



Code produit	DIN	Taille	Paquetage
WRBAGA4	A4	210 x 297 mm	1 pc
WRBAGA3	A3	297 x 420 mm	1 pc
WRBAGA2	A2	420 x 594 mm	1 pc
WRBAGA1	A1	594 x 841 mm	1 pc
WRBAG50x70		500 x 700 mm	1 pc
WRBAG70x100		700 x 1000 mm	1 pc

Version non standard disponible sur demande (700 x 1 000 mm maxi.)

Patte de maintien pour présentation type comptoir

- Soutien à la position des cadres sur la table
- Développé pour les cadres Clic-Clac en profilés 20 et 25 mm
- Pour cadres A5 et A4 uniquement



Code produit	Sachet
SUPPKRA5	1 pcs
SUPPKRA4	1 pcs

Clé pour cadre sécurisé

- Clé à utiliser avec le Clic-Clac profil 25 mm Sécurisé et le Clic-Clac profil 32 mm Sécurisé



Code produit	Emballage
KRK	1 pc

Kit de suspension pour cadres

- Kit de 2 câbles



Code produit	Longueur	Sachet
HSKR	2000 mm	Kit : 2 câbles

Crochets de suspension

- Crochets pour une suspension facile et rapide
- Seulement pour les cadres simple face



Code produit	Sachet
HHKR	2 pcs

Ventouse avec crochets

- Ventouse avec crochets pour une suspension facile et rapide



Code produit	Sachet
SUCTIONCUPS	4 pc

1.3 Bannières et roll up

Roll Up Standard

Pieds pivotants | Profil en Aluminium




- Installation et alignement faciles grâce au rail Clic-Clac en haut
- Meilleure stabilité : pieds rétractables en Aluminium
- Sac de transport en nylon pour un stockage et un déplacement facile
- Service d'impression disponible sur demande



Code produit	X x Y	A x B x C
RU85x200	850 x 2000 mm + 200 mm	865 x 2140 x 380 mm
RU100x200	1000 x 2000 mm + 200 mm	1015 x 2140 x 380 mm
RUE85x200	850 x 2000 mm + 200mm	865 x 2140 x 380 mm

Profil Bannière

Kit de 2 profils en Aluminium avec embouts et crochets coulissants



- Suspension sécurisée de bannières lourdes et grand format : le profilé à pince maintient fermement la bannière en place
- Changement rapide et facile de la bannière : le profilé peut s'ouvrir et se fermer avec les mains
- Bannière non incluse



Code produit	X	A
BP21	210 mm	215 mm
BP30	300 mm	305 mm
BP42	420 mm	425 mm
BP50	500 mm	505 mm
BP60	600 mm	605 mm
BP70	700 mm	705 mm
BP80	800 mm	805 mm

Code produit	X	A
BP85	850 mm	855 mm
BP90	900 mm	905 mm
BP100	1000 mm	1005 mm
BP120	1200 mm	1205 mm
BP180	1800 mm	1805 mm
BP280	2800 mm	2805 mm
BP300	3000 mm	3005 mm

Accessoire :

Kit câble

Code produit	Longueur	Sachet
HSKR	2000 mm	Kit : 2 câbles



1.4 Cadres

Cadre d'affichage verrouillable Fond métallique

Profil PXE : 53 x 33 mm



- Cadre verrouillable (fournis avec 2 clés par serrure)
- Face avant en PETG (Epaisseur 3 mm)
- Fond métallique
- Amélioration de la circulation de l'air pour l'élimination de la condensation - plus d'espace à l'intérieur
- Amélioration de la protection contre la pénétration de l'eau - le joint en caoutchouc entre la porte et le dos
- Changement facile de l'affiche grâce au profil magnétique



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Serrure
SCPXE4	A4	194 x 281 mm	300 x 387 x 33 mm	1
SCPXE3	A3	281 x 404 mm	387 x 510 x 33 mm	1
SCPXE2	A2	404 x 578 mm	510 x 684 x 33 mm	1
SCPXE1	A1	578 x 825 mm	684 x 931 x 33 mm	2
SCPXE0	A0	825 x 1173 mm	931 x 1279 x 33 mm	2
SCPXE50x70		484 x 684 mm	590 x 790 x 33 mm	1
SCPXE70x100		684 x 984 mm	790 x 1090 x 33 mm	2

Cadre d'affichage verrouillable Fond plastique

Profil PXE : 53 x 33 mm



- Cadre verrouillable (fournis avec 2 clés par serrure)
- Face avant en Polycarbonate (Epaisseur 0,75 mm)
- Fond plastique
- Amélioration de la circulation de l'air pour l'élimination de la condensation - plus d'espace à l'intérieur
- Amélioration de la protection contre la pénétration de l'eau - le joint en caoutchouc entre la porte et la face arrière
- Changement facile de l'affiche grâce au profil magnétique



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Serrure
SCPXA4	A4	194 x 281 mm	300 x 387 x 33 mm	1
SCPXA3	A3	281 x 404 mm	387 x 510 x 33 mm	1
SCPXA2	A2	404 x 578 mm	510 x 684 x 33 mm	1
SCPXA1	A1	578 x 825 mm	684 x 931 x 33 mm	2
SCPXA0	A0	825 x 1173 mm	931 x 1279 x 33 mm	2
SCPX50x70		484 x 684 mm	590 x 790 x 33 mm	1
SCPX70x100		684 x 984 mm	790 x 1090 x 33 mm	2

Cadre d'affichage verrouillable Fond plastique

Profil : 37 x 23 mm



BEST
SELLER

- Cadre verrouillable (fournis avec 2 clés par serrure)
- Face avant en Polycarbonate (Épaisseur 0,75 mm)
- Fond en styrène (plastique)



Code produit	DIN	X x Y	A x B	Serrure
SCPA4	A4	193 x 280 mm	266 x 353 mm	1
SCPA3	A3	280 x 403 mm	353 x 476 mm	1
SCPA2	A2	403 x 577 mm	476 x 650 mm	1
SCPA1	A1	577 x 824 mm	650 x 897 mm	2
SCPA0	A0	824 x 1172 mm	897 x 1245 mm	2
SCP50x70		483 x 683 mm	556 x 756 mm	1
SCP70x100		683 x 983 mm	756 x 1056 mm	2

Porte-affiches adhésif repositionnable

Changement de l'information simple et rapide
Double face



NOUVEAU

- Pratiquement invisible - il respecte donc vos couleurs d'entreprise et permet une focalisation sur l'information
- Amovible sans laisser de résidu
- Sans cadre, ni aimant
- Visible des deux cotés sur une surface en verre



Pour toutes informations complémentaires,
contactez-nous.



Code produit	DIN	X x Y	A x B
WDNOTA4T	A4	210 x 297 mm	210 x 340 mm
WDNOTA3T	A3	297 x 420 mm	297 x 462 mm

1.4 Cadres

Cadre d'affichage tendu

Avec pinces crocodiles et crochets coulissants



- Solution économique et légère pour les applications simple et double face en magasin ou dans les vitrines
- Changement rapide et facile d'affiche : pinces crocodiles à ressort
- Deux crochets coulissants (fournis) en plastique (PSHOOKS) pour suspension au plafond ou fenêtre
- Accessoires : Jeu de câbles (HSKR) pour suspension au plafond et/ou ventouses transparentes avec crochets (SUCTIONCUPS) vendus séparément



Code produit	DIN	Taille	X x Y
SCPA4	A4	148 x 210 mm	254 x 316 mm
SCPA3	A3	210 x 297 mm	316 x 403 mm
SCPA2	A2	297 x 420 mm	403 x 526 mm
SCPA1	A1	420 x 594 mm	526 x 700 mm
SCPA0	A0	594 x 841 mm	700 x 947 mm

Accessoire :
Ventouse avec crochet

Code produit	Sachet
SUCTIONCUPS	4 pc



Profil Clic-Clac suspendu profil 25 mm

2 rails de fixation avec crochets coulissants



- Utilisation simplifiée et design élégant, pour affiches papier et bannières légères
- Rails de fixation avec bande auto-grippante caoutchoutée pour empêcher que l'affiche ne glisse
- Le profilé supérieur comprend 2 crochets coulissants
- Accessoires : Jeu de câbles (HSKR) pour suspension au plafond



Code produit	X	A
PP21	210 mm	215 mm
PP30	297 mm	302 mm
PP42	420 mm	425 mm
PP50	500 mm	505 mm
PP60	594 mm / 20"	599 mm

Code produit	X	A
PP70	700 mm	705 mm
PP85	841 mm	846 mm
PP100	1000 mm	1005 mm
PP120	1200 mm	1205 mm
PP150	1500 mm	1505 mm

Accessoire :
Kit de la suspension

Code produit	Longueur	Sachet
HSKR	2000 mm	Kit : 2 câbles




Cadre couissant suspendu double face

Profil 20 ou 24 mm | Portrait



- Idéal pour les suspensions au plafond, insertion de l'affiche par le dessus, solution parfaitement adaptée à la promotion dans les vitrines ou en magasin
- Protection améliorée : panneau central en styrène gris avec feuilles en PVC antireflet sur les deux côtés
- Stabilité du cadre améliorée : profilés 24 mm pour formats d'affiche A2 ou supérieur



Code produit	Din	Taille	X x Y	A x B
Profil 20 mm				
SFA4	A4	210 x 297 mm	203 x 290 mm	235 x 322 mm
SFA3	A3	297 x 420 mm	290 x 413 mm	322 x 445 mm
Profil 24 mm				
SFA2	A2	420 x 594 mm	397 x 571 mm	436 x 610 mm
SFA1	A1	594 x 841 mm	571 x 818 mm	610 x 857 mm
SFA0	A0	841 x 1189 mm	818 x 1166 mm	857 x 1205 mm
SF70x100		700 x 1000 mm	677 x 977 mm	716 x 1016 mm

Accessoire : Kit câble

Code produit	Longueur	Sachet
HSKR	2000 mm	Kit : 2 câbles



Cadre à coller sur pied

Profil 20 mm | Double face | Paysage | Extérieur



- Changement facile de l'affiche : cadre à glissière avec profilés anodisés argent
- Sur pied : ruban adhésif double face de haute qualité à la base, pour une stabilité optimale sur tous les types de surfaces planes
- Idéal pour les gondoles, les pompes à essence et les comptoirs



Code produit	Din	Taille	X x Y	A x B
ITA4	A4	210 x 297 mm	290 x 203 mm	323 x 236 mm
ITA3	A3	297 x 420 mm	413 x 290 mm	446 x 323 mm

Altumis 2020 • 2021

DISPLAY

Altumis



VITRINES D’AFFICHAGES

- 2.1 Intérieure
- 2.2 Extérieure
- 2.3 Accessoires



Dimensions extérieures :

- A - Largeur
- B - Hauteur
- C - Profondeur


Dimensions visibles :

- X - Largeur
- Y - Hauteur



2.1 Intérieure

Vitrines d'affichages


- Version standard en Aluminium anodisé argent
- Certification B1 résistant au feu. Disponible selon les modèles
- Autres coloris de peinture RAL et impressions disponibles sur demande (sauf pour la version résistante au feu)
- Panneaux avant verrouillables (fournis avec deux clés par serrure)




Profiles EOS




Profiles XS




Profiles SL




Profiles S




Profiles PXE



Profiles T



Profiles L



Vitrine d'intérieur Economique Fond magnétique

Porte en acrylique, ouverture latérale
Profil XS : 31 x 26 mm

BEST
SELLER



NOUVEAU
Finition Black

- Panneau arrière magnétique et inscriptible (Voir accessoires : marqueurs et aimants page 85)
- Sécurité supplémentaire - angles arrondis sécurisés
- Profondeur interne de 12 mm
- Porte verrouillable (serrure avec 2 clés)
- Variante : coupe-feu (certification B1 (EN 13501-1 Classe C) - avec la porte en polycarbonate



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Serrure
SCXS1XA4	1 x A4	220 x 310 mm	271 x 350 x 26 mm	1
SCXS2XA4	2 x A4	440 x 310 mm	491 x 350 x 26 mm	1
SCXS3XA4	3 x A4	660 x 310 mm	711 x 350 x 26 mm	1
SCXS4XA4	4 x A4	440 x 615 mm	491 x 655 x 26 mm	1
SCXS6XA4	6 x A4	660 x 615 mm	711 x 655 x 26 mm	1
SCXS8XA4	8 x A4	880 x 615 mm	931 x 655 x 26 mm	1
SCXS9XA4	9 x A4	660 x 923 mm	711 x 963 x 26 mm	2
SCXS12XA4	12 x A4	880 x 923 mm	931 x 963 x 26 mm	2



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Serrure
SCXS1XA4B1	1 x A4	220 x 310 mm	271 x 350 x 26 mm	1
SCXS2XA4B1	2 x A4	440 x 310 mm	491 x 350 x 26 mm	1
SCXS3XA4B1	3 x A4	660 x 310 mm	711 x 350 x 26 mm	1
SCXS4XA4B1	4 x A4	440 x 615 mm	491 x 655 x 26 mm	1
SCXS6XA4B1	6 x A4	660 x 615 mm	711 x 655 x 26 mm	1
SCXS8XA4B1	8 x A4	880 x 615 mm	931 x 655 x 26 mm	1
SCXS9XA4B1	9 x A4	660 x 923 mm	711 x 963 x 26 mm	2
SCXS12XA4B1	12 x A4	880 x 923 mm	931 x 963 x 26 mm	2

Vitrine d'intérieur Economique Fond liège

Porte en plexiglas, ouverture latérale
Profil XS : 31 x 26 mm



- Liège naturel sur le panneau métallique arrière pour un usage avec punaises
- Sécurité supplémentaire - angles arrondis sécurisés
- Profondeur interne de 9 mm
- Porte verrouillable (serrure avec 2 clés)



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Serrure
SCXSC1XA4	1 x A4	220 x 310 mm	271 x 350 x 26 mm	1
SCXSC2XA4	2 x A4	440 x 310 mm	491 x 350 x 26 mm	1
SCXSC3XA4	3 x A4	660 x 310 mm	711 x 350 x 26 mm	1
SCXSC4XA4	4 x A4	440 x 615 mm	491 x 655 x 26 mm	1
SCXSC6XA4	6 x A4	660 x 615 mm	711 x 655 x 26 mm	1
SCXSC8XA4	8 x A4	880 x 615 mm	931 x 655 x 26 mm	1
SCXSC9XA4	9 x A4	660 x 923 mm	711 x 963 x 26 mm	2
SCXSC12XA4	12 x A4	880 x 923 mm	931 x 963 x 26 mm	2

2.1 Intérieure

Vitrine d'intérieur avec portes coulissantes Fond magnétique

Porte coulissante en verre sécurisé
Profil SL : 30 x 59 mm



- Sécurité optimale - angles arrondis
- Idéal pour les couloirs en intérieur et l'affichage des consignes d'évacuation en cas d'urgence
- Inscriptible et magnétique - fond en métal de bonne qualité utilisable pour les marqueurs et les aimants
- Profondeur interne 30 mm
- Porte verrouillable (serrure avec 2 clés)
- Certification B1. Résistant au feu (EN 13501 - 1 class C)



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Serrure
SCSL6xA4	6 x A4	660 x 615 mm	720 x 675 x 59 mm	1
SCSL8xA4	8 x A4	880 x 615 mm	940 x 675 x 59 mm	1
SCSL9xA4	9 x A4	660 x 922 mm	720 x 982 x 59 mm	1
SCSL10xA4	10 x A4	1100 x 615 mm	1160 x 675 x 59 mm	1
SCSL12xA4	12 x A4	880 x 922 mm	940 x 982 x 59 mm	1
SCSL15xA4	15 x A4	1100 x 922 mm	1160 x 982 x 596 mm	1
SCSL18xA4	18 x A4	1320 x 922 mm	1380 x 982 x 59 mm	1

Vitrine d'intérieur avec portes coulissantes Fond liège

Porte coulissante en verre sécurisé
Profil SL : 30 x 59 mm



- Sécurité optimale - angles arrondis
- Idéal pour les couloirs en intérieur
- Liège naturel sur le panneau métallique arrière pour un usage avec punaises
- Profondeur interne 27 mm
- Porte verrouillable (serrure avec 2 clés)



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Serrure
SCSLC6xA4	6 x A4	660 x 615 mm	720 x 675 x 59 mm	1
SCSLC8xA4	8 x A4	880 x 615 mm	940 x 675 x 59 mm	1
SCSLC9xA4	9 x A4	660 x 922 mm	720 x 982 x 59 mm	1
SCSLC10xA4	10 x A4	1100 x 615 mm	1160 x 675 x 59 mm	1
SCSLC12xA4	12 x A4	880 x 922 mm	940 x 982 x 59 mm	1
SCSLC15xA4	15 x A4	1100 x 922 mm	1160 x 982 x 596 mm	1
SCSLC18xA4	18 x A4	1320 x 922 mm	1380 x 982 x 59 mm	1

Vitrine d'intérieur STANDARD Fond magnétique

Porte en acrylique, ouverture latérale
Profil S : 41 x 23 mm

**BEST
SELLER**



NOUVEAU
Finition Black

- Panneau arrière magnétique et inscriptible (Voir accessoires : marqueurs et aimants page 85)
- Résistant aux intempéries sous abri uniquement - joint en caoutchouc siliconé
- Pour usage intérieur et extérieur (sous abri uniquement)
- Profondeur interne de 13 mm
- Porte verrouillable (serrure avec 2 clés)
- Variante : coupe-feu (certification EN 13501-1 Classe C) - avec la porte en polycarbonate



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Serrure
SCS2xA4	2 x A4	440 x 308 mm	521 x 388 x 23 mm	1
SCS3xA4	3 x A4	660 x 308 mm	741 x 388 x 23 mm	1
SCS4xA4	4 x A4	440 x 615 mm	521 x 696 x 23 mm	1
SCS6xA4	6 x A4	660 x 615 mm	741 x 696 x 23 mm	1
SCS8xA4	8 x A4	880 x 615 mm	961 x 696 x 23 mm	1
SCS9xA4	9 x A4	660 x 922 mm	741 x 1004 x 23 mm	2
SCS12xA4	12 x A4	880 x 922 mm	961 x 1004 x 23 mm	2



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Serrure
SCS2xA4B1	2 x A4	440 x 308 mm	521 x 388 x 23 mm	1
SCS3xA4B1	3 x A4	660 x 308 mm	741 x 388 x 23 mm	1
SCS4xA4B1	4 x A4	440 x 615 mm	521 x 696 x 23 mm	1
SCS6xA4B1	6 x A4	660 x 615 mm	741 x 696 x 23 mm	1
SCS8xA4B1	8 x A4	880 x 615 mm	961 x 696 x 23 mm	1
SCS9xA4B1	9 x A4	660 x 922 mm	741 x 1004 x 23 mm	2
SCS12xA4B1	12 x A4	880 x 922 mm	961 x 1004 x 23 mm	2

Vitrine d'intérieur STANDARD autoportante Fond magnétique

Porte en acrylique, ouverture latérale
Profil S : 41 x 23 mm



- Panneau arrière magnétique et inscriptible (Voir accessoires : marqueurs et aimants page 85)
- Résistant aux intempéries sous abri uniquement - joint en caoutchouc siliconé
- Pour usage intérieur et extérieur (sous abri uniquement)
- Pieds en Aluminium (Hauteur 1800 mm)
- 4 x A4 avec fond magnétique
- Base en acier avec patins en caoutchouc
- Profondeur interne de 13 mm
- Porte verrouillable (serrure avec 2 clés)
- Variante : coupe-feu (certification EN 13501-1 Classe C) - avec la porte en polycarbonate



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C
SCSPOLE4xA4	4 x A4	440 x 615 mm	580 x 817 x 380 mm

2.2 Extérieure

Vitrine d'extérieur Fond magnétique

Charnière supérieure | Résistance au feu
IP56 extérieur
Profil T : 63 x 47 mm



- Fond magnétique et inscriptible
- Certification B1. Résistant au feu (EN 13501 - 1 classe C)
- Joints en silicone pour finition résistante aux intempéries IP56
- Durable - cadre en Aluminium anodisé argent avec un verre de sécurité de 4 mm et fond en acier
- Ouverture vers le haut (à l'italienne)
Ouverture avec tige de maintien sur les côtés.
Verin à gaz sur les grands formats
- Profondeur interne 25 mm
- Porte verrouillable (serrure avec 2 clés)



Tige de maintien



Verin à gaz



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Serrure
SCT4xA4PH	4 x A4	459 x 633 mm	585 x 760 x 47 mm	1
SCT6xA4PH	6 x A4	678 x 633 mm	805 x 760 x 47 mm	1
SCT8xA4PH	8 x A4	898 x 633 mm	1025 x 760 x 47 mm	1
SCT9xA4PH	9 x A4	678 x 940 mm	805 x 1067 x 47 mm	1
Ouverture par vérin à gaz				
SCT12xA4PH	12 x A4	898 x 940 mm	1025 x 1067 x 47 mm	1
SCT15xA4PH	15 x A4	1118 x 940 mm	1245 x 1067 x 47 mm	2
SCT18xA4PH	18 x A4	1338 x 940 mm	1465 x 1067 x 47 mm	2

Vitrine d'extérieur Fond liège

Charnière supérieure
Profil T : 63 x 47 mm



- Fond liège (Voir accessoires : punaises page 85)
- Porte verrouillable (serrure avec 2 clés)



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Serrure
SCTC4xA4PH	4 x A4	459 x 633 mm	585 x 760 x 47 mm	1
SCTC6xA4PH	6 x A4	678 x 633 mm	805 x 760 x 47 mm	1
SCTC8xA4PH	8 x A4	898 x 633 mm	1025 x 760 x 47 mm	1
SCTC9xA4PH	9 x A4	678 x 940 mm	805 x 1067 x 47 mm	1
Ouverture par vérin à gaz				
SCTC12xA4PH	12 x A4	898 x 940 mm	1025 x 1067 x 47 mm	1
SCTC15xA4PH	15 x A4	1118 x 940 mm	1245 x 1067 x 47 mm	2
SCTC18xA4PH	18 x A4	1338 x 940 mm	1465 x 1067 x 47 mm	2

Vitrine d'extérieur en couleur RAL Fond magnétique

Charnière supérieure
Profil T : 63 x 47 mm

- Fond magnétique et inscriptible
(Voir accessoires : marqueurs et aimants page 85)
- Couleurs standard : rouge, noir, bleu et blanc
- Profondeur interne 25 mm
- Porte verrouillable (serrure avec 2 clés)



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Serrure
■				
SCT4xA4PHC9005	4 x A4	459 x 633 mm	585 x 760 x 47 mm	1
SCT6xA4PHC9005	6 x A4	678 x 633 mm	805 x 760 x 47 mm	1
SCT8xA4PHC9005	8 x A4	898 x 633 mm	1025 x 760 x 47 mm	1
SCT9xA4PHC9005	9 x A4	678 x 940 mm	805 x 1067 x 47 mm	1
Ⓜ Ouverture par vérin à gaz				
SCT12xA4PHC9005	12 x A4	898 x 940 mm	1025 x 1067 x 47 mm	1
SCT15xA4PHC9005	15 x A4	1118 x 940 mm	1245 x 1067 x 47 mm	2
SCT18xA4PHC9005	18 x A4	1338 x 940 mm	1465 x 1067 x 47 mm	2
□				
SCT4xA4PHC9003	4 x A4	459 x 633 mm	585 x 760 x 47 mm	1
SCT6xA4PHC9003	6 x A4	678 x 633 mm	805 x 760 x 47 mm	1
SCT8xA4PHC9003	8 x A4	898 x 633 mm	1025 x 760 x 47 mm	1
SCT9xA4PHC9003	9 x A4	678 x 940 mm	805 x 1067 x 47 mm	1
Ⓜ Ouverture par vérin à gaz				
SCT12xA4PHC9003	12 x A4	898 x 940 mm	1025 x 1067 x 47 mm	1
SCT15xA4PHC9003	15 x A4	1118 x 940 mm	1245 x 1067 x 47 mm	2
SCT18xA4PHC9003	18 x A4	1338 x 940 mm	1465 x 1067 x 47 mm	2

Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Serrure
■				
SCT4xA4PHC3020	4 x A4	459 x 633 mm	585 x 760 x 47 mm	1
SCT6xA4PHC3020	6 x A4	678 x 633 mm	805 x 760 x 47 mm	1
SCT8xA4PHC3020	8 x A4	898 x 633 mm	1025 x 760 x 47 mm	1
SCT9xA4PHC3020	9 x A4	678 x 940 mm	805 x 1067 x 47 mm	1
Ⓜ Ouverture par vérin à gaz				
SCT12xA4PHC3020	12 x A4	898 x 940 mm	1025 x 1067 x 47 mm	1
SCT15xA4PHC3020	15 x A4	1118 x 940 mm	1245 x 1067 x 47 mm	2
SCT18xA4PHC3020	18 x A4	1338 x 940 mm	1465 x 1067 x 47 mm	2
■				
SCT4xA4PHC5010	4 x A4	459 x 633 mm	585 x 760 x 47 mm	1
SCT6xA4PHC5010	6 x A4	678 x 633 mm	805 x 760 x 47 mm	1
SCT8xA4PHC5010	8 x A4	898 x 633 mm	1025 x 760 x 47 mm	1
SCT9xA4PHC5010	9 x A4	678 x 940 mm	805 x 1067 x 47 mm	1
Ⓜ Ouverture par vérin à gaz				
SCT12xA4PHC5010	12 x A4	898 x 940 mm	1025 x 1067 x 47 mm	1
SCT15xA4PHC5010	15 x A4	1118 x 940 mm	1245 x 1067 x 47 mm	2
SCT18xA4PHC5010	18 x A4	1338 x 940 mm	1465 x 1067 x 47 mm	2

2.2 Extérieure

Vitrine d'extérieur Affichage poster

Charnière supérieure | IP56 extérieur
Profil T : 63 x 47 mm



- Etanche (IP56), approprié pour une utilisation extérieure
- Changement d'affiche facile
- Porte verrouillable (serrure avec 2 clés)



Code produit	DIN / Taille	X x Y	A x B x C	Serrure
SCTPA2PH	A2 (420 x 594 mm)	409 x 583 mm	536 x 710 x 57 mm	1
SCTPA1PH	A1 (594 x 841 mm)	583 x 830 mm	710 x 957 x 57 mm	1

Vitrine d'extérieur grande profondeur Fond magnétique

Charnière supérieure
Profil L : 62 x 68 mm



- Résistant - profilés en Aluminium 4 mm d'épaisseur en verre trempé et panneau arrière en acier
- Facile à ouvrir
- Panneau arrière magnétique et inscriptible (Voir accessoires : marqueurs et aimants)
- Développé pour la fixation sur un mur ou autoportée sur pieds (Voir accessoires page 85)
- Profondeur interne 50 mm
- Porte verrouillable (serrure avec 2 clés)




Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Serrure
Ouverture par vérin à gaz				
SCL6xA4PH	6 x A4	660 x 615 mm	792 x 747 x 68 mm	1
SCL8xA4PH	8 x A4	880 x 615 mm	1012 x 747 x 68 mm	1
SCL9xA4PH	9 x A4	660 x 922 mm	792 x 1054 x 68 mm	1
SCL12xA4PH	12 x A4	660 x 922 mm	1012 x 1054 x 68 mm	1
SCL15xA4PH	15 x A4	1100 x 922 mm	1232 x 1054 x 68 mm	2
SCL18xA4PH	18 x A4	1320 x 922 mm	1452 x 1054 x 68 mm	2

Pieds pour vitrines d'extérieur



- Kit de 2 pieds en Aluminium pour l'utilisation en extérieur
- Version encastrée dans le sol (longueur 2500 mm) ou fixation par boulons au sol (longueur 2000 mm)
- Coloris standard argent anodisé, les peintures RAL également disponibles



Code produit	A x B x C
SCPOST	70 x 2500 x 70 mm
SCPOSTP	150 x 2000 x 150 mm

Punaises

Kit de 100 pcs

Code produit	Emballage
SETPINS	100 pcs



Kit de marqueurs

Pour tableaux effaçables à sec

- 1 marqueur noir
- 1 marqueur bleu
- 1 marqueur vert
- 1 marqueur rouge

Code produit	Emballage
SETFIXWB	1 set



Effaceur Tableau Blanc Magnétique

Code produit	Emballage
WBERASER	1 pc



Nettoyant Tableau Blanc

Produit nettoyant liquide pour tableau blanc

Code produit	Emballage
WBCLEANER	1 set



Coffret pour Tableau Blanc

- 4 marqueurs
- 16 aimants bleus et blancs
- 1 effaceur
- 1 flacon de nettoyant

Code produit	Emballage
STARTERKIT	1 set



Aimants pour Tableau magnétique

Kit de 8 aimants disponibles en 4 couleurs
2 tailles diamètre 20 ou 35 mm



∅ 20 mm	∅ 35 mm	Emballage
MAGNETS20BLUE	MAGNETS35BLUE	8 pcs
MAGNETS20RED	MAGNETS35RED	8 pcs
MAGNETS20WHITE	MAGNETS35WHITE	8 pcs
MAGNETS20BLACK	MAGNETS35BLACK	8 pcs

DISPLAY

Altumis



AFFICHAGE LUMINEUX

4.1 Porte-affiche LED double face

4.2 Cadres lumineux



Dimensions extérieures :

- A - Largeur
- B - Hauteur
- C - Profondeur

Dimensions visibles :

- X - Largeur
- Y - Hauteur

4.1 Porte-affiche Led double face

Porte-affiche LED Double face

Finitions : Blanc/Argent ou Noir/Noir



- Pochette porte-affiche rétro-éclairée
- Utilisation possible Horizontale et Verticale
- Température de couleur blanc 5000K (LUX)
- Consommation d'énergie faible
- Voltage 24 Volts
- Accessoires nécessaires : kit câbles LED, rail et transformateur

Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Watts
LEDA4A	A4	210 x 297	247 x 334 x 10	5,63
LEDA3A	A3	297 x 420	334 x 457 x 10	8,04
LEDA2A	A2	420 x 594	457 x 631 x 10	11,26
LEDA1A	A1	594 x 1189	631 x 878 x 12	25,20
LEDA0A	A0	841 x 1189	903 x 1251 x 13,5	35,28
LED60A	60 x 80	600 x 800	637 x 837 x 12	23,52

Panoramic Banner

Finitions : Blanc/Argent ou Noir/Noir



- Pochette porte-affiche rétro-éclairée
- Utilisation possible Horizontale et Verticale
- Température de couleur blanc 5000K (LUX)
- Consommation d'énergie faible
- Voltage 24 Volts
- Accessoires nécessaires : kit câbles LED, rail et transformateur

Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Watts
LEDBANNER-S	S	350 x 1020	412 x 1082 x 12	27
LEDBANNER-L	L	350 x 1392	412 x 1454 x 12	36





4.2 Cadres d'affichage LED

Cadre d'affichage LED

Cadre Clic-Clac avec éclairage LED
Simple ou double face | Profilés 30 mm



- Eclairage puissant et homogène - dernière technologie avec contours éclairés par LED 12V
- Design élégant : ultra fin
- Changement d'affiche facile : ouverture système Clic-Clac
- Protection efficace de l'affiche : Film antireflet
- Simple face ou double face.
- Température de couleur : +/- 5000 K Luminosité : 2800 LUX



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B	Watt
Simple face					
PLEDA4G30	A4	210 x 297 mm	195 x 282 mm	252 x 339 mm	12 W
PLEDA3G30	A3	297 x 420 mm	282 x 405 mm	339 x 462 mm	12 W
PLEDA2G30	A2	420 x 594 mm	405 x 579 mm	462 x 636 mm	24 W
PLEDA1G30	A1	594 x 841 mm	579 x 826 mm	636 x 883 mm	24 W
PLEDA0G30	A0	841 x 1189 mm	826 x 1174 mm	883 x 1231 mm	36 W
PLED50x70G30		500 x 700 mm	485 x 685 mm	542 x 742 mm	24 W
PLED70x100G30		700 x 1000 mm	685 x 985 mm	742 x 1042 mm	36 W
Double face					
PLEDA4G30D	A4	210 x 297 mm	196 x 283 mm	255 x 342 mm	12 W
PLEDA3G30D	A3	297 x 420 mm	283 x 406 mm	342 x 465 mm	12 W
PLEDA2G30D	A2	420 x 594 mm	406 x 580 mm	465 x 639 mm	24 W
PLEDA1G30D	A1	594 x 841 mm	580 x 827 mm	639 x 886 mm	24 W
PLEDA0G30D	A0	841 x 1189 mm	827 x 1175 mm	886 x 1234 mm	36 W
PLED50x70G30D		500 x 700 mm	486 x 686 mm	545 x 745 mm	24 W
PLED70x100G30D		700 x 1000 mm	686 x 986 mm	745 x 1045 mm	36 W

Couleur de la lumière: +/- 5000 K, la luminosité : 2800 Lux

Accessoire :
Kit de suspension

Code produit	Longueur	Sachet
APPCL	4000 mm	Kit : 1 câble



Cadre d'affichage magnétique LED

Rétro-éclairage
Cadre invisible

NOUVEAU



- Cadre d'affiche LED de conception moderne
- Couleur lumière du jour (5000 K)
- Bandes magnétiques pour un changement d'affiche facile
- Effet «sans cadre» de haute qualité
- La meilleure combinaison avec les cadres T-Frames
- Disponible en simple ou double face
- Dimensions non standard sur demande



Code produit	DIN / Taille	X x Y	A x B x C	Serrure
Simple face				
PMLEDA2	A2 (420 x 594 mm)	380 x 554 mm	444 x 618 x 21 mm	19,4 W
PMLEDA1	A1 (594 x 841 mm)	554 x 801 mm	618 x 865 x 21 mm	27,3 W
PMLEDA0	A0 (841 x 1189 mm)	801 x 1149 mm	865 x 1213 x 21 mm	38,4 W
PMLLED70x100	700 x 1000 mm	660 x 960 mm	724 x 1024 x 21 mm	32,3 W
Double face				
PMLEDA2D	A2 (420 x 594 mm)	380 x 554 mm	444 x 618 x 21 mm	19,4 W
PMLEDA1D	A1 (594 x 841 mm)	554 x 801 mm	618 x 865 x 21 mm	27,3 W
PMLEDA0D	A0 (841 x 1189 mm)	801 x 1149 mm	865 x 1213 x 21 mm	38,4 W
PMLLED70x100D	700 x 1000 mm	660 x 960 mm	724 x 1024 x 21 mm	32,3 W



4.2 Cadres d'affichage LED

Vitrine d'affichage LED Extérieur

Charnière supérieure
Face avant en verre sécurisé



- Eclairage puissant et homogène - dernière technologie avec contours éclairés par LED 12V
- Respectueux de l'environnement - faible consommation d'énergie et longue durée de vie
- Résistant : Cadre large de 63 mm
Face avant en verre sécurisé
- Pour utilisation extérieure - 3 joints d'étanchéité en silicone pour une résistance aux intempéries (norme IP54)
- Insertion aisée de l'affiche. Maintien de l'affiche par un profil de 15 mm en haut et en bas



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Serrure	Watt
SCTLA2PH	A2	409 x 583 mm	536 x 710 x 57 mm	1	24 W
SCTLA1PH	A1	583 x 830 mm	710 x 957 x 57 mm	1	24 W
SCTL50x70PH		489 x 689 mm	616 x 816 x 57 mm	1	24 W
SCTL70x100PH		689 x 989 mm	816 x 1116 x 57 mm	1	36 W
Ouverture par vérin à gaz					
SCTLA0PH	A0	830 x 1178 mm	957 x 1305 x 57 mm	1	36 W

Vitrine d'affichage LED Intérieur

Porte battante | Face avant en acrylique



- Rétro-éclairée - technologie moderne par LED 12V
- Utilisation à l'extérieur sous un toit, non conçue pour résister à la pluie
- Porte verrouillable (Serrure avec 2 clés)
- Angle sécurisé en plastique



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Serrure	Watt
SCOLA2	A2	393 x 567 mm	490 x 664 x 41 mm	1	24 W
SCOLA1	A1	567 x 814 mm	665 x 911 x 41 mm	1	24 W
SCOLA0	A0	814 x 1162 mm	911 x 1259 x 41 mm	2	36 W
SCOL50x70		473 x 673 mm	570 x 770 x 41 mm	1	24 W
SCOL70x100		673 x 973 mm	770 x 1070 x 41 mm	1	36 W



Vitrine d'affichage Premium LED

Cadre Aluminium | Verrouillable
Résistant aux intempéries

NOUVEAU



Affichage lumineux


- Solution de conception moderne
- Eclairage LED de haute qualité et une visibilité accrue
- Sécurisée par serrure pour protéger l'affiche
- Étanche pour une utilisation extérieure
- Changement de l'affiche facile



Code produit	X x Y	A x B x C	Serrure	Watt
SCEOSA1LED	571 x 818 mm	737 x 984 x 70 mm	1	24 W
SCEOSA0LED	818 x 1166 mm	984 x 1332 x 70 mm	2	24 W
SCEOS70x100LED	677 x 977 mm	843 x 1143 x 70 mm	1	36 W
SCEOS800x1200LED	777 x 1177 mm	943 x 1343 x 70 mm	2	48 W
SCEOS100x140LED	977 x 1377 mm	1143 x 1543 x 70 mm	2	48 W


DISPLAY

Altumis



STOP-TROTTOIRS

- 5.1 Chevalets
- 5.2 Accessoires
- 5.3 Stop-trottoirs



Dimensions extérieures :

- A - Largeur
- B - Hauteur
- C - Profondeur

Dimensions visibles :

- X - Largeur
- Y - Hauteur

5.1 Chevalets


Chevalet profil 32 mm

Angles biseautés | Angles arrondis
Fond métallique

**BEST
SELLER**



- Bonne stabilité grâce aux inserts en plastique au niveau des pieds en Aluminium
- Résistant aux chocs - Dos en métal inoxydable
- Protection efficace de l'affiche : les feuilles antireflet résistantes aux UV empêchent sa décoloration



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPA2G32ME	A2	420 x 594 mm	402 x 576 mm	465 x 999 x 683 mm
ZPA1G32ME	A1	594 x 841 mm	576 x 823 mm	639 x 1094 x 744 mm
ZPA0G32ME	A0	841 x 1189 mm	823 x 1171 mm	886 x 1380 x 925 mm
ZP50x70G32ME		500 x 700 mm	482 x 682 mm	545 x 999 x 744 mm
ZP70x100G32ME		700 x 1000 mm	682 x 982 mm	745 x 1380 x 925 mm

ZPA2R32ME	A2	420 x 594 mm	402 x 576 mm	465 x 1025 x 683 mm
ZPA1R32ME	A1	594 x 841 mm	576 x 823 mm	639 x 1120 x 744 mm
ZPA0R32ME	A0	841 x 1189 mm	823 x 1171 mm	886 x 1406 x 925 mm
ZP50x70R32ME		500 x 700 mm	482 x 682 mm	545 x 1120 x 744 mm
ZP70x100R32ME		700 x 1000 mm	682 x 982 mm	745 x 1406 x 925 mm

Chevalet profil 37 mm Design Compasso®

Angles biseautés
Fond métallique pour l'extérieur



- Look unique avec un élégant profil arrondi
- Grande longévité - utilisation de la pochette waterproof résistante aux intempéries
- Excellente stabilité - grâce aux inserts en plastique au niveau des pieds en Aluminium
- Manipulation sans danger - mécanisme de pliage innovant dans le profil supérieur
- Unique - avec fronton de 3 mm d'épaisseur (mousse en PVC) à insérer dans la partie haute du chevalet



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPC2A2	A2	420 x 594 mm	402 x 576 mm	474 x 1049 x 645 mm
ZPC2A1	A1	594 x 841 mm	402 x 576 mm	648 x 1165 x 711 mm
ZPC2A0	A0	841 x 1189 mm	835 x 1183 mm	907 x 1453 x 876 mm
ZPC250x70		500 x 700 mm	402 x 576 mm	554 x 1049 x 645 mm
ZPC270x100		700 x 1000 mm	402 x 576 mm	754 x 1309 x 793 mm

Accessoires :
Fronton pour COMPASSO®

Code produit	X x Y	Code produit	X x Y
ZPCTOPCARDA2	473 x 157 mm	ZPCTOPCARD50x70	553 x 157 mm
ZPCTOPCARDA1	647 x 157 mm	ZPCTOPCARD70x100	753 x 157 mm

Chevalet Design Premium

Système sécurisé | Fond métallique | Extérieur

- Manipulation extrêmement sûre : les leviers manuels permettent de déverrouiller les systèmes de fixation et d'ouvrir ou de refermer facilement la porte
- Excellente stabilité : inserts en plastique coniques sur chaque pied
- Résistance aux chocs : fond métallique non corrosif et entourage avec joint en caoutchouc siliconé pour une meilleure rigidité du cadre
- Durée de vie de l'affiche accrue : enveloppe d'affichage unique résistante aux intempéries (sur version d'extérieur)



Stop-trottoirs



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPZA1	A1	594 x 841 mm	579 x 824 mm	640 x 1082 x 761mm
ZPZ50x70		500 x 700 mm	485 x 685 mm	546 x 967 x 711mm
ZPZ70x100		700 x 1000 mm	685 x 985 mm	746 x 1234 x 857mm

Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPZA1WR	A1	594 x 841 mm	579 x 824 mm	554 x 1049 x 645 mm
ZPZ50x70WR		500 x 700 mm	485 x 685 mm	598 x 967 x 685 mm
ZPZ70x100WR		700 x 1000 mm	685 x 985 mm	758 x 1243 x 865 mm

Accessoires : Fronton Premium

Pour taille	X x Y
TSZPZA1	642 x 210 mm
TSZPZ50x70	548 x 210 mm
TSZPZ70x100	748 x 210 mm

- Design accrocheur : fronton en mousse PVC pour l'impression ou l'application de signalisation vinyle



5.1 Chevalets

Chevalet profil 25 mm

Angles biseautés ou arrondis
Fond plastique




- Manipulation facile - design léger avec le fond en plastique
- Solution économique pour une utilisation en intérieur ou sous abri



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
 ZPA2G25	A2	420 x 594 mm	400 x 574 mm	451 x 980 x 674 mm
ZPA1G25	A1	594 x 841 mm	574 x 821 mm	625 x 1075 x 736 mm
ZP50x70G25		500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 980 x 674 mm
ZP70x100G25		700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1361 x 917 mm
 ZPA2R25	A2	420 x 594 mm	400 x 574 mm	451 x 1006 x 674 mm
ZPA1R25	A1	594 x 841 mm	574 x 821 mm	625 x 1101 x 736 mm
ZP50x70R25		500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 1006 x 674 mm
ZP70x100R25		700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1387 x 917 mm

Chevalet profil 20 mm Économique

Angles biseautés ou arrondis
Fond plastique




- La solution économique
- Désign épuré et pratique
- Apparence mince - profil 20 mm







Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPA2G20	A2	420 x 594 mm	410 x 584 mm	451 x 980 x 674 mm
ZPA1G20	A1	594 x 841 mm	584 x 831 mm	625 x 1075 x 736 mm
ZP50x70G20		500 x 700 mm	490 x 690 mm	531 x 980 x 674 mm
ZP70x100G20		700 x 1000 mm	690 x 990 mm	731 x 1361 x 917 mm

Pochette waterproof

Pour Chevalets, Stop-trottoirs et Cadres Clic-Clac




- Design étonnant et unique
- Durée de vie étendue de l'affiche : poche en PVC résistante aux UV et à la moisissure
- Remplacement rapide et sûr : convient à tous les Cadres Clic-Clac, Chevalets, et Stop-trottoirs



Film protecteur

Pour Chevalets, Stop-trottoirs et Cadres Clic-Clac

- Protection de l'affiche : face avant antireflet avec résistance aux UV renforcée



Film protecteur

Code produit	DIN	Taille	Unité	Code produit	Unité
FOILA4	A4	210x297 mm	1 pc	SETFZPA4	2 pcs
FOILA3	A3	297x420 mm	1 pc	SETFZPA3	2 pcs
FOILA2	A2	420x594 mm	1 pc	SETFZPA2	2 pcs
FOILA1	A1	594x841 mm	1 pc	SETFZPA1	2 pcs
FOILA0	A0	841x1189 mm	1 pc	SETFZPA0	2 pcs
FOIL50x70		500x700 mm	1 pc	SETFZP50x70	2 pcs
FOIL70x100		700x1000 mm	1 pc	SETFZP70x100	2 pcs

Jeu de films protecteurs

Jeu de 2 films noirs + 3 marqueurs

Pour Chevalets, Stop-trottoirs et Cadres Clic-Clac

- 2 films noirs inscriptibles
- 3 marqueurs pour tableau noir (rose, blanc et vert, pointe de 15 mm)



2 fonds noirs + 3 marqueurs

Code produit	DIN	Taille	Unité	Code produit	Unité
SETZPA3	A3	297x420 mm	1 set	SETWFA3	2 pcs
SETZPA2	A2	420x594 mm	1 set	SETWFA2	2 pcs
SETZPA1	A1	594x841 mm	1 set	SETWFA1	2 pcs
SETZPA0	A0	841x1189 mm	1 set	SETWFA0	2 pcs
SETZP50x70		500x700 mm	1 set	SETWF50x70	2 pcs
SETZP70x100		700x1000 mm	1 set	SETWF70x100	2 pcs

2 fonds noirs seuls

Panier Porte-brochures

Pour profilés de Chevalets 25 mm, 30 mm, 32 mm, et COMPASSO®



- Plusieurs formats : portrait 1/3 A5 et A4
- Durabilité : finition zinguée pour une utilisation en extérieur

Code produit	DIN	Taille
LHZPA4	A4	210 x 297 mm
LHZPA5	A5	148 x 210 mm
LHZP1/3A4	1/3 A4	99 x 210 mm

Fronton + support de cadre métallique

Pour profilés de Chevalets 30 mm et 32 mm



- Panier acier zingué
- Fronton (mousse de PVC) pour l'impression ou l'application de signalisation vinyle

Code produit	X x Y
TSZPA2	466 x 290 mm
TSZPA1	640 x 290 mm
TSZPA0	887 x 290 mm
TSZP50x70	546 x 290 mm
TSZP70x100	746 x 290 mm

5.3 Stop-trottoirs

Stop-trottoir avec base Economique

Base lestée à l'eau ou au sable | Extérieur
Profil 38 x 43 mm

BEST
SELLER



- Sécurité optimale : Angles arrondis moulés par injection
- Version noire disponible
- Longue durée de vie - les ressorts renforcés en acier de haute qualité et la console centrale antichoc avec roues intégrées sur la base
- Système Clic-Clac pour la fixation de l'affiche
- Option waterproof en utilisant la pochette résistante à l'eau



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
WTRA1	■ A1	594 x 841 mm	566 x 816 mm	670 x 1123 x 590 mm
WTRA0	■ A0	841 x 1189 mm	813 x 1184 mm	887 x 1480 x 835 mm
WTR50x70	■	500 x 700 mm	472 x 675 mm	635 x 982 x 590 mm
WTR70x100	■	700 x 1000 mm	672 x 975 mm	835 x 1291 x 835 mm

WTRA1BLK	■ A1	594 x 841 mm	566 x 816 mm	670 x 1123 x 590 mm
WTRA0BLK	■ A0	841 x 1189 mm	813 x 1184 mm	887 x 1480 x 835 mm
WTR50x70BLK	■	500 x 700 mm	472 x 675 mm	635 x 982 x 590 mm
WTR70x100BLK	■	700 x 1000 mm	672 x 975 mm	835 x 1291 x 835 mm



Stop-trottoir à ressorts

Pieds en acier | Extérieur
Profil : 41 x 40 mm



- Protection incendie : certification B1
- Fond métallique résistant aux chocs
- Pour communication double face



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
WTEEA1	A1	594 x 841 mm	543 x 826 mm	624 x 1120 x 960 mm
WTEEA0	A0	841 x 1189 mm	790 x 1174 mm	871 x 1468 x 1305 mm
WTEE50x70		500 x 700 mm	449 x 685 mm	530 x 980 x 810 mm
WTEE70x100		700 x 1000 mm	649 x 985 mm	730 x 1280 x 1115 mm




- Pattes de fixation idéales pour installer facilement votre fronton. Imprimez ou collez votre publicité directement sur le fronton.

Piètement triangulaire de 3 à 32 mm

Pour panneaux publicitaires | Sur pied



- Panneau sur pied économique et facile à manipuler
- Bonne stabilité : deux sections pliées en acier thermolaqué
- Convient aux panneaux de 3 à 32 mm d'épaisseur et jusqu'à 1 900 mm en hauteur (panneaux non inclus)



Code produit	Taille	A x B x C
BH30	300 mm	300 x 200 x 475 mm
BH50	500 mm	500 x 200 x 475 mm
BH60	600 mm	600 x 200 x 475 mm
BH80	800 mm	800 x 200 x 475 mm
BH90	900 mm	900 x 200 x 475 mm
BH100	1000 mm	1000 x 200 x 475 mm

Altumis 2020 • 2021

DISPLAY

Altumis



EQUIPEMENTS D'ESPACES D'ACCUEIL

6.1 Affichage bois

6.2 Porte-menus

6.3 Solutions pour fumeurs

6.4 Système d'orientation

6.5 Systèmes de files d'attente



Dimensions extérieures :

A - Largeur

B - Hauteur

C - Profondeur

Dimensions visibles :

X - Largeur

Y - Hauteur

6.1 Affichage bois

Chevalet ardoise Profil rectangulaire 40 x 20 mm

Bois teinté avec vernis mat de protection
2 coloris



- Profilés en bois plats de haute qualité avec teinte résistante aux UV pour une utilisation en extérieur (résistant aux intempéries)
- Panneau d'aggloméré MFC mélaminé
- Charnières en acier galvanisé
- Convient aux marqueurs pour tableau noir



Code produit		X x Y	A x B x C
ZPCHBLB55x85		470 x 660 mm	550 x 815 x 567 mm
ZPCHBLB68x120		600 x 1010 mm	680 x 1148 x 784 mm
ZPCHBBL55x85		470 x 660 mm	550 x 815 x 567 mm
ZPCHBBL68x120		600 x 1010 mm	680 x 1148 x 784 mm



Accessoires :
Marqueur craie 15 mm

Code produit	Paquetage
CHMARK15PURPLE	1 pc
CHMARK15PINK	1 pc
CHMARK15RED	1 pc
CHMARK15ORANGE	1 pc
CHMARK15YELLOW	1 pc
CHMARK15WHITE	1 pc
CHMARK15DARKBLUE	1 pc
CHMARK15DARKGREEN	1 pc



Accessoires :
Marqueur craie 3 mm

Code produit	Paquetage
CHMARK3PURPLE	1 pc
CHMARK3PINK	1 pc
CHMARK3RED	1 pc
CHMARK3ORANGE	1 pc
CHMARK3YELLOW	1 pc
CHMARK3WHITE	1 pc
CHMARK3DARKBLUE	1 pc
CHMARK3DARKGREEN	1 pc

Chevalet ardoise Profil arrondi 40 x 30 mm

Bois teinté avec vernis mat de protection



- Profilés en bois arrondis de haute qualité avec teinte résistante aux UV pour une utilisation en extérieur (résistant aux intempéries)
- Panneau d'aggloméré MFC mélaminé
- Charnières en acier galvanisé
- Convient aux marqueurs pour tableau noir



Code produit	X x Y	A x B x C
ZPCHBBR55x85	470 x 660 mm	550 x 815 x 567 mm
ZPCHBBR68x120	600 x 1010 mm	680 x 1148 x 784 mm

Chevalet ardoise Réversible

Bois teinté avec vernis de protection mat
3 coloris



- Profilés en bois plats de haute qualité
- 4 messages en 1 : inscriptible sur les deux faces des ardoises
- Retrait facile du panneau ardoise par le haut
- Tableaux noirs réversibles en laminé haute pression HPL
- Charnières en acier galvanisé



Code produit	X x Y	A x B x C
ZPCHBFSBL55x85	470 x 700 mm	550 x 815 x 567 mm
ZPCHBFSBL68x120	600 x 1050 mm	680 x 1197 x 802 mm
ZPCHBFSBR55x85	470 x 700 mm	550 x 815 x 586 mm
ZPCHBFSBR68x120	600 x 1050 mm	680 x 1197 x 802 mm
ZPCHBFSLB55x85	470 x 700 mm	550 x 815 x 567 mm
ZPCHBFSLB68x120	600 x 1050 mm	680 x 1197 x 802 mm

Chevalet ardoise Economique

Bois teinté avec vernis mat de protection
3 coloris



- Version économique du chevalet
- Possibilité d'utiliser des marqueurs craie
- Nettoyage facile



Code produit	X x Y	A x B x C
ZPCHBEBL55x85	465 x 645 mm	550 x 825 x 500 mm
ZPCHBELB55x85	465 x 645 mm	550 x 825 x 500 mm
ZPCHBEBR55x85	465 x 645 mm	550 x 825 x 500 mm


6.1 Affichage bois

Tableau ardoise Profil rectangulaire 40 x 20 mm

Bois teinté avec vernis mat de protection
2 coloris



- Profilés en bois plats de haute qualité
- Panneau d'aggloméré MFC mélaminé
- Convient aux marqueurs pour tableau noir, nettoyage facile avec une éponge humide




Code produit	X x Y	A x B x C
CHBLB30x40 ■ CHBBL30x40 ■	220 x 320 mm	300 x 400 x 20 mm
CHBLB40x50 ■ CHBBL40x50 ■	320 x 420 mm	400 x 500 x 20 mm
CHBLB50x60 ■ CHBBL50x60 ■	420 x 520 mm	500 x 600 x 20 mm
CHBLB60x80 ■ CHBBL60x80 ■	520 x 720 mm	600 x 800 x 20 mm
CHBLB70x90 ■ CHBBL70x90 ■	620 x 820 mm	700 x 900 x 20 mm
CHBLB35x150 ■ CHBBL35x150 ■	270 x 1420 mm	350 x 1500 x 20 mm
CHBLB40x120 ■ CHBBL40x120 ■	320 x 1120 mm	400 x 1200 x 20 mm
CHBLB56x100 ■ CHBBL56x100 ■	480 x 920 mm	560 x 1000 x 20 mm
CHBLB56x120 ■ CHBBL56x120 ■	480 x 1120 mm	560 x 1200 x 20 mm
CHBLB56x150 ■ CHBBL56x150 ■	480 x 1420 mm	560 x 1500 x 20 mm
CHBLB56x170 ■ CHBBL56x170 ■	480 x 1620 mm	560 x 1700 x 20 mm

Tableau ardoise Profil arrondi 40 x 30 mm

Bois teinté avec vernis mat de protection



- Profilés en bois arrondis de haute qualité
- Panneau d'aggloméré MFC mélaminé
- Convient aux marqueurs pour tableau noir, nettoyage facile avec une éponge humide



Code produit	X x Y	A x B x C
CHBBR30x40 ■	220 x 320 mm	300 x 400 x 30 mm
CHBBR40x50 ■	320 x 420 mm	400 x 500 x 30 mm
CHBBR50x60 ■	420 x 520 mm	500 x 600 x 30 mm
CHBBR60x80 ■	520 x 720 mm	600 x 800 x 30 mm
CHBBR70x90 ■	620 x 820 mm	700 x 900 x 30 mm
CHBBR35x150 ■	270 x 1420 mm	350 x 1500 x 30 mm
CHBBR40x120 ■	320 x 1120 mm	400 x 1200 x 30 mm
CHBBR56x100 ■	480 x 920 mm	560 x 1000 x 30 mm
CHBBR56x120 ■	480 x 1120 mm	560 x 1200 x 30 mm
CHBBR56x150 ■	480 x 1420 mm	560 x 1500 x 30 mm
CHBBR56x170 ■	480 x 1620 mm	560 x 1700 x 30 mm



Special
offer

apple pie!

6.1 Affichage bois

Porte-menu ardoise

Bois teinté avec vernis mat de protection
3 coloris

BEST
SELLER



- Tableaux noirs laminés haute pression HPL
- Double face



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C
TCHBBLA4	■ A4	210 x 297 mm	260 x 317 x 60 mm
TCHBBLA5	■ A5	148 x 210 mm	200 x 230 x 60 mm
TCHBBRA4	■ A4	210 x 297 mm	260 x 317 x 60 mm
TCHBBRA5	■ A5	148 x 210 mm	200 x 230 x 60 mm
TCHBLBA4	■ A4	210 x 297 mm	260 x 317 x 60 mm
TCHBLBA5	■ A5	148 x 210 mm	200 x 230 x 60 mm

Porte-menu ardoise Economique

Bois teinté avec vernis mat de protection
3 coloris | Forme personnalisée



- Base en bois
- Double face



Code produit	A x B x C
CHBMCH100BL	■ 100 x 21 x 81 mm
CHBMCH100LB	■ 210 x 21 x 81 mm
CHBMCH100BR	■ 100 x 21 x 81 mm
CHBMCH210BL	■ 210 x 21 x 81 mm
CHBMCH210LB	■ 100 x 21 x 81 mm
CHBMCH210BR	■ 210 x 21 x 81 mm

Tableau adhésif mural

Usage intérieur, facile à nettoyer

NOUVEAU

SHARE YOUR STORY



- Adhésif tableau noir à coller au mur
- Facile à nettoyer
- Usage intérieur
- Ecriture avec une craie traditionnelle



Code produit	X x Y	A x B x C
SABB45x100	450 x 1000 mm	450 x 1000 mm

6.2 Porte-menus

Porte-menu LED autoportant

Vitrine verrouillable | Pied en Aluminium
Utilisation intérieure ou extérieure



- Eclairage lumineux et homogène : LED 12V restituant la lumière du jour
- Mât en Aluminium (hauteur 1200 mm)
- Vitrine verrouillable
- Base en acier avec patins en caoutchouc, pour une meilleure stabilité
- Affichage simple face



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Watt
Non lumineux				
SCZPOLE4xA4	4 x A4	210 x 297 mm	505 x 1630 x 400 mm	
Lumineux (LED)				
SCZPOLE4xA4LED	4 x A4	210 x 297 mm	505 x 1630 x 400 mm	2,4 W

Porte-menu LED incliné

Vitrine verrouillable | Pied en Aluminium
Utilisation intérieure ou extérieure



- Base en acier avec patins en caoutchouc, pour une meilleure stabilité
- Publicité - fronton en Aluminium blanc
- Vitrine : fond métallique permettant l'utilisation d'aimants
- Adaptateur 12/24V avec un câble de 2 m



Code produit	DIN	X x Y	A x B x C	Watt
Non lumineux				
MBSCZ1XA4	1 x A4	210 x 297 mm	450 x 1150 x 450 mm	-
MBSCZ2XA4	2 x A4	420 x 297 mm	507 x 1150 x 450 mm	-
Lumineux (LED)				
MBSCZ1XA4LED	1 x A4	210 x 297 mm	450 x 1150 x 450 mm	1,6 W
MBSCZ2XA4LED	2 x A4	420 x 297 mm	507 x 1150 x 450 mm	2,4 W

6.3 Solutions pour fumeurs

Cendrier sur pied cylindrique

Inox brossé

BEST SELLER



- Retrait simple : cendrier facile à vider
- Durable : meilleure résistance aux intempéries
- Système de verrouillage empêchant toute utilisation abusive
- Base noire avec trous de fixation prépercés



Code produit

SMPSS

A x B x C

180 x 900 x 180 mm

Cendrier cylindrique autoportant

NOUVEAU



- Retrait simple : cendrier facile à vider
- Durable : meilleure résistance aux intempéries
- Partie haute en acier inoxydable
- Corps en acier laqué noir



Code produit

SMCSS

A x B x C

250 x 600 x 250 mm

6.3 Solutions pour fumeurs

Cendrier mural rectangulaire

Aluminium poli



- Retrait simple : cendrier facile à vider
- Durable : meilleure résistance aux intempéries
- Système de verrouillage empêchant toute utilisation abusive
- Support de fixation murale



Code produit

SMWS

A x B x C


80 x 480 x 108 mm

Mini cendrier mural

NOUVEAU



- Nettoyage facile
- Base en acier pour une bonne stabilité



Code produit

SMWF

A x B x C

190 x 10 x 110 mm

Cendrier mural cylindrique

Aluminium poli

BEST
SELLER



- Retrait simple : cylindre interne pour vider facilement le cendrier
- Durable : meilleure résistance aux intempéries
- Système de verrouillage empêchant toute utilisation abusive
- Support de fixation murale



Code produit

SMWR

A x B x C

80 x 480 x 108 mm



6.5 Systèmes de files d'attente

Barrière ceinture sur poteaux

Base noire ou chromée | 10 kg
Ceinture souple de 2600 mm



Barrière ceinture sur poteaux Economique

Base noire ou chromée | 8 kg
Ceinture souple de 2500 mm



- Mât avec clip récepteur sur 3 côtés
- Sangle avec clip récepteur à l'extrémité
- Bonne stabilité : base (7,5 kg)

Code produit	A x B x C	Paquetage
BBBLACK	345 x 930 x 345 mm	1 pc
BBCHROME	345 x 930 x 345 mm	1 pc



- Mât avec clip récepteur sur 3 côtés
- Sangle avec clip récepteur à l'extrémité
- Bonne stabilité : base (10,1 kg)
- S'adapte avec la barrière ceinture murale

Code produit	Couleur poteau	Couleur ceinture	A x B x C	Paquetage
BBBLACKBLK	■	■	360 x 1005 x 360 mm	1 pc
BBBLACKRED	■	■	360 x 1005 x 360 mm	1 pc
BBBLACKBLU	■	■	360 x 1005 x 360 mm	1 pc
BBBLACKYEL	■	■	360 x 1005 x 360 mm	1 pc
BBBLACKGRN	■	■	360 x 1005 x 360 mm	1 pc
BBCHROMEBLK	■	■	360 x 1005 x 360 mm	1 pc
BBCHROMERED	■	■	360 x 1005 x 360 mm	1 pc
BBCHROMEBLU	■	■	360 x 1005 x 360 mm	1 pc
BBCHROMEYEL	■	■	360 x 1005 x 360 mm	1 pc
BBCHROMEGRN	■	■	360 x 1005 x 360 mm	1 pc

Barrière ceinture murale

Noire ou chromée
Ceinture noire souple de 3000 mm



- Avec clips récepteurs sur deux côtés
- Mur-mur : avec clip récepteur séparé pour la fixation de la ceinture

Code produit	Longueur	Paquetage
BSBWBLACK	3000 mm	1 pc
BSBWSBLACK	3000 mm	1 pc

Poteaux barrière doré à corde

Doré poli | 9 kg



Code produit	A x B x C	Paquetage
BSRGOLD	325 x 1000 x 325 mm	1 pc

Poteaux barrière chromé à corde

Satiné chromé | 9 kg



Code produit	A x B x C	Paquetage
BSRCHROME	325 x 970 x 325 mm	1 pc

Corde pour poteaux barrière avec crochet doré

Corde torsadée et cordon de velours



Code produit	Type	Longueur	Paquetage
BSRRPGLDBLACK	corde torsadée	1500 mm	1 pc
BSRRPGLDBRONZE	corde torsadée	1500 mm	1 pc
BSRRPGLDBLUE	cordon de velours	1500 mm	1 pc
BSRRPGLDRED	cordon de velours	1500 mm	1 pc

Corde pour poteaux barrière avec crochet chromé

Corde torsadée et cordon de velours



Code produit	Type	Longueur	Paquetage
BSRRPCHRBLACK	corde torsadée	1500 mm	1 pc
BSRRPCHRBRONZE	corde torsadée	1500 mm	1 pc
BSRRPCHRBLUE	cordon de velours	1500 mm	1 pc
BSRRPCHRRED	cordon de velours	1500 mm	1 pc

Anneau mural pour crochet doré

Doré poli



Code produit	A x B x C	Paquetage
BSRWHGOLD	37 x 49 x 37 mm	1 pc

Anneau mural pour crochet chromé

Satiné chromé



Code produit	A x B x C	Paquetage
BSRWHCHROME	37 x 49 x 37 mm	1 pc

DISPLAY

Altumis



SUPPORTS DE SIGNALÉTIQUE DIGITALE

7. Supports pour tablette digitale



Dimensions extérieures :

- A - Largeur
- B - Hauteur
- C - Profondeur

Dimensions visibles :

- X - Largeur
- Y - Hauteur

7 Supports pour tablette digitale

Trigrip mural fixe

Verrouillable



- Prêt à monter - trous prépercés pour fixation murale ou sur un support vertical
- Fabrication en acier thermolaqué noir
- Autres couleurs RAL sur demande



Code produit	Tablette	A x B x C
DTSTGWF7C9005	■ 7,9"	165 x 172 x 47 mm
DTSTGWF10C9005	■ 10"	165 x 215 x 47 mm
DTSTGWF13C9005	■ 13"	165 x 237 x 47 mm

Trigrip mural orientable

Verrouillable
Noir ou blanc



- Prêt à monter - trous prépercés pour fixation murale ou sur un support vertical
- Fabrication en acier thermolaqué noir ou blanc
- Autres couleurs RAL sur demande



Code produit	Tablette	A x B x C
DTSTGW7C9005	■ 7,9"	152 x 140 x 178 mm
DTSTGW10C9005	■ 10"	190 x 170 x 198 mm
DTSTGW13C9005	■ 13"	226 x 250 x 170 mm
DTSTGW7C9003	□ 7,9"	152 x 140 x 178 mm
DTSTGW10C9003	□ 10"	190 x 170 x 198 mm
DTSTGW13C9003	□ 13"	226 x 250 x 170 mm

Trigrip de comptoir orientable

Verrouillable
Noir ou blanc



- Base avec patins en caoutchouc pour une meilleure stabilité
- Disponible avec trous prépercés pour une sécurité renforcée
- Fabrication en acier thermolaqué noir ou blanc
- Autres couleurs RAL sur demande



Code produit	Tablette	A x B x C
DTSTGC7C9005	■ 7,9"	130 x 210 x 180 mm
DTSTGC10C9005	■ 10"	180 x 280 x 230 mm
DTSTGC13C9005	■ 13"	226 x 290 x 230 mm
DTSTGC7C9003	□ 7,9"	130 x 210 x 180 mm
DTSTGC10C9003	□ 10"	180 x 280 x 230 mm
DTSTGC13C9003	□ 13"	226 x 290 x 230 mm

Base avec trous

DTSTGCH7C9005	■ 7,9"	130 x 210 x 180 mm
DTSTGCH10C9005	■ 10"	180 x 280 x 230 mm
DTSTGCH13C9005	■ 13"	226 x 290 x 230 mm
DTSTGCH7C9003	□ 7,9"	130 x 210 x 180 mm
DTSTGCH10C9003	□ 10"	180 x 280 x 230 mm
DTSTGCH13C9003	□ 13"	226 x 290 x 230 mm

Trigrip autoportant orientable

Verrouillable avec dispositif Kensington



- Mât en Aluminium anodisé argent
- Sécurité renforcée - mât prenant en charge le dispositif de verrouillage Kensington
- Bonne stabilité - base en acier thermolaqué avec patins en caoutchouc



Code produit	Tablette	A x B x C
DTSTGS7	■ 7,9"	330 x 981 x 330 mm
DTSTGS10	■ 10"	330 x 1018 x 330 mm
DTSTGS13	■ 13"	330 x 1051 x 330 mm

7 Supports pour tablette digitale

Trigrip autoportant télescopique orientable

Vérouillable avec dispositif Kensington



- Mât télescopique (740 mm à 1300 mm) en Aluminium anodisé argent
- Sécurité renforcée - mât prenant en charge le dispositif de verrouillage Kensington
- Bonne stabilité - base en acier thermolaqué avec patins en caoutchouc




Code produit	Tablette	A x B x C
DTSTGT7	7,9"	330 x 740-1300 x 330 mm
DTSTGT10	10"	330 x 740-1300 x 330 mm
DTSTGT13	13"	330 x 740-1300 x 330 mm

Trigrip autoportant avec cadre LED

Vérouillable avec dispositif Kensington



- Design accrocheur - Cadre rétro-éclairé A1 LED
- Tablette orientable
- Sécurité renforcée - mât prenant en charge le dispositif de verrouillage Kensington
- Bonne stabilité - base en acier thermolaqué avec patins en caoutchouc



Code produit	DIN	Taille	Tablette	X x Y	A x B x C
DTSTGP10A1L	A1	594 x 841 mm	10"	579 x 826 mm	636 x 1817 x 380 mm

Support boîtier de tablette mural fixe

Orientation portrait ou paysage



- Prêts à monter - trous prépercés pour fixation murale ou sur un support vertical
- Version standard compatible iPad2-4 et iPad Air1-2, variante existante pour Samsung DB10 et ONELANADD10
- Si votre tablette ne figure pas dans la liste ci-dessus, merci de nous contacter, nous vérifierons la compatibilité pour vous




Code produit	Tablette	A x B x C	Profondeur
DTSBWF	■ 10"	304 x 196 x 40 mm	standard
DTSBWF9003	□ 10"	304 x 196 x 40 mm	standard
DTSBWF9005	■ 10"	304 x 196 x 40 mm	standard
DTSBWFOL	■ 10"	304 x 196 x 40 mm	élargi
DTSBWFOLC9003	□ 10"	304 x 196 x 40 mm	élargi
DTSBWFOLC9005	■ 10"	304 x 196 x 40 mm	élargi

Support boîtier de tablette mural incliné

Orientation portrait ou paysage



- Prêts à monter - trous prépercés pour fixation murale ou sur un support vertical
- Version standard compatible iPad2-4 et iPad Air1-2, variante existante pour Samsung DB10 et ONELANADD10
- Si votre tablette ne figure pas dans la liste ci-dessus, merci de nous contacter, nous vérifierons la compatibilité pour vous



Code produit	Tablette	A x B x C	Profondeur
DTSBW	■ 10"	225 x 280 x 255 mm	standard
DTSBWC9003	□ 10"	225 x 280 x 255 mm	standard
DTSBWC9005	■ 10"	225 x 280 x 255 mm	standard
DTSBWOL	■ 10"	225 x 280 x 255 mm	élargi
DTSBWOLC9003	□ 10"	225 x 280 x 255 mm	élargi
DTSBWOLC9005	■ 10"	225 x 280 x 255 mm	élargi


7 Supports pour tablette digitale

Support boîtier de tablette pour comptoir

Orientation portrait ou paysage
Incliné



- Base avec patins en caoutchouc pour une meilleure stabilité
- Disponible avec trous prépercés pour une sécurité renforcée
- Version standard compatible iPad2-4 et iPad Air1-2, variante existante pour Samsung DB10 et ONELANADD10
- Si votre tablette ne figure pas dans la liste ci-dessus, merci de nous contacter, nous vérifierons la compatibilité pour vous




Code produit	Tablette	A x B x C	Profondeur
DTSBC	■ 10"	202 x 337 x 235 mm	standard
DTSBCC9003	□ 10"	202 x 337 x 235 mm	standard
DTSBCC9005	■ 10"	202 x 337 x 235 mm	standard
DTSBCOL	■ 10"	202 x 337 x 235 mm	élargi
DTSBCOLC9003	□ 10"	202 x 337 x 235 mm	élargi
DTSBCOLC9005	■ 10"	202 x 337 x 235 mm	élargi

Support boîtier de tablette autoportant

Orientation portrait ou paysage
Incliné



- Mât en Aluminium anodisé argent
- Bonne stabilité - base en acier thermolaqué avec patins en caoutchouc
- Version standard compatible iPad2-4 et iPad Air1-2, variante existante pour Samsung DB10 et ONELANADD10
- Si votre tablette ne figure pas dans la liste ci-dessus, merci de nous contacter, nous vérifierons la compatibilité pour vous



Code produit	Tablette	A x B x C	Profondeur
DTSBF	■ 10"	350 x 1280 x 350 mm	standard
DTSBFC9003	□ 10"	350 x 1280 x 350 mm	standard
DTSBFC9005	■ 10"	350 x 1280 x 350 mm	standard
DTSBFOL	■ 10"	350 x 1280 x 350 mm	élargi
DTSBFOLC9003	□ 10"	350 x 1280 x 350 mm	élargi
DTSBFOLC9005	■ 10"	350 x 1280 x 350 mm	élargi

Support boîtier de tablette autoportant télescopique

Vérouillable avec dispositif Kensington
Orientation portrait ou paysage



- Mât télescopique (740 mm à 1300 mm) en Aluminium anodisé argent
- Sécurité renforcée - mât prenant en charge le dispositif de verrouillage Kensington
- Bonne stabilité - base en acier thermolaqué avec patins en caoutchouc
- Version standard compatible iPad2-4 et iPad Air1-2, variante existante pour Samsung DB10 et ONELANADD10
- Si votre tablette ne figure pas dans la liste ci-dessus, merci de nous contacter, nous vérifierons la compatibilité pour vous



Code produit	Tablette	A x B x C	Profondeur
DTSBT	■ 10"	330 x 1010 x 330 mm	standard
DTSBTC9003	□ 10"	330 x 1010 x 330 mm	standard
DTSBTC9005	■ 10"	330 x 1010 x 330 mm	standard
DTSBTOL	■ 10"	330 x 1010 x 330 mm	élargi
DTSBTOLC9003	□ 10"	330 x 1010 x 330 mm	élargi
DTSBTOLC9005	■ 10"	330 x 1010 x 330 mm	élargi

Support boîtier de tablette cadre LED

Vérouillable avec dispositif Kensington
Orientation portrait ou paysage



- Design accrocheur - Cadre rétro-éclairé A1 LED
- Tablette orientable
- Sécurité renforcée - mât prenant en charge le dispositif de verrouillage Kensington
- Bonne stabilité - base en acier thermolaqué avec patins en caoutchouc
- Version standard compatible iPad2-4 et iPad Air1-2, variante existante pour Samsung DB10 et ONELANADD10
- Si votre tablette ne figure pas dans la liste ci-dessus, merci de nous contacter, nous vérifierons la compatibilité pour vous



Code produit	Tablette	A x B x C	Profondeur
DTSBLA1	■ 10"	636 x 1817 x 380 mm	standard
DTSBLA1C9003	□ 10"	636 x 1817 x 380 mm	standard
DTSBLA1C9005	■ 10"	636 x 1817 x 380 mm	standard
DTSBLA1OL	■ 10"	636 x 1817 x 380 mm	élargi
DTSBLA1OLC9003	□ 10"	636 x 1817 x 380 mm	élargi
DTSBLA1OLC9005	■ 10"	636 x 1817 x 380 mm	élargi

Altumis 2020 • 2021

DISPLAY

Altumis



SUPPORTS POUR BROCHURES ET AFFICHES

- 8.1 Supports pour brochures et catalogues
- 8.2 Supports d'affiches
- 8.3 Système d'orientation
- 8.4 Système Multifonction



Dimensions extérieures :

- A - Largeur
- B - Hauteur
- C - Profondeur

Dimensions visibles :

- X - Largeur
- Y - Hauteur

8.1 Supports pour brochures et catalogues

Porte-brochure A4 incliné

1 x A4 | Support métallique



- Base carré en bois avec 4 patins en caoutchouc
- Deux types de profilés de mâts - elliptique ou carré en Aluminium anodisé argent
- Porte-brochures en acier pour documents A4 portrait



Code produit	DIN	Taille	A x B x C
MBD230	1 x A4	210 x 297 mm	330 x 1093 x 330 mm

Support de brochures

Support en plastique transparent



- Bonne stabilité, mât en Aluminium et base en bois
- Porte-brochures en plastique transparent pour documents 1/3 A4, A5, A4



Code produit	DIN	Taille	A x B x C
MBC110	1 x 1/3 A4	99 x 210 mm	330 x 1060 x 330 mm
MBC160	1 x A5	148 x 210 mm	330 x 1095 x 330 mm
MBC230	1 x A4	210 x 297 mm	330 x 1125 x 330 mm
MB3C160	3 x A5	148 x 210 mm	330 x 1060 x 330 mm
MB3C230	3 x A4	210 x 297 mm	330 x 1165 x 330 mm
MB4C110	4 x 1/3 A4	99 x 210 mm	330 x 1060 x 330 mm
MB4C160	4 x A5	148 x 210 mm	330 x 1060 x 330 mm
MB4C230	4 x A4	210 x 297 mm	330 x 1115 x 330 mm
MB4C330	4 x A4	210 x 297 mm	340 x 1115 x 330 mm

Présentoir design pour brochures

1 étagère avec fronton intégré | Noir



- Présentoir design composé d'une étagère métallique horizontale de grande capacité
- Design moderne - acier plié noir thermolaqué
- Fronton magnétique pour couverture catalogue A4



Code produit	DIN	Taille	X × Y	A × B × C
CSA4C9005	A4	210 × 297 mm	184 × 266 mm	270 × 1152 × 301 mm

Présentoir design magnétique

Pour une communication élégante | Noir



- Design moderne - acier plié noir thermolaqué
- Fronton magnétique pour couverture catalogue A4



Code produit	DIN	Taille	X × Y	A × B × C
MBMA4PC9005	A4	210 × 297 mm	184 × 266 mm	218 × 1152 × 218 mm

8.2 Supports d'affiches

Support d'affiche incliné A2

Cadre Clic-Clac | Profil 25 mm
Angles biseautés ou angles arrondis



- Mât elliptique en Aluminium anodisé argent
- Base rectangulaire thermolaquée avec 4 patins en caoutchouc
- Cadre Clic-Clac A2 profil 25 mm en Aluminium
- Orientation paysage



Code produit	DIN	Taille	X × Y	A × B × C
MBA2R25	A2	420 × 594 mm	574 × 400 mm	625 × 1110 × 391 mm
MBA2G25	A2	420 × 594 mm	574 × 400 mm	625 × 1110 × 391 mm

Support d'affiche incliné A4 / A3

Cadre Clic-Clac | Profil 25 mm
Angles biseautés ou angles arrondis

BEST SELLER



- Mât elliptique en Aluminium anodisé argent
- Base thermolaquée avec 4 patins en caoutchouc
- Cadre Clic-Clac A4 ou A3 profil 25 mm en Aluminium
- Orientation paysage ou portrait



Code produit	DIN	Taille	X × Y	A × B × C
MBA3G25	A3	297 × 420 mm	277 × 400 mm	330 × 1110 × 391 mm
MBA3R25	A3	297 × 420 mm	277 × 400 mm	330 × 1110 × 391 mm
MBA4G25	A4	210 × 297 mm	190 × 277 mm	330 × 1080 × 292 mm
MBA4R25	A4	210 × 297 mm	190 × 277 mm	330 × 1080 × 292 mm

Support d'affiche vertical A4 / A3

Cadre Clic-Clac | Profil 25 mm
Angles biseautés ou angles arrondis
Simple ou double face



- Utilisation facile
- Simple ou double face en format A4 et A3
- Angles biseautés ou arrondis
- Mât Aluminium avec base en bois



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
Simple face				
CAPOA4G25	A4	210 x 297 mm	190 x 277 mm	330 x 1364 x 330 mm
CAPOA3G25	A3	297 x 420 mm	277 x 400 mm	330 x 1425 x 330 mm
CAPOA4R25	A4	210 x 297 mm	190 x 277 mm	330 x 1364 x 330 mm
CAPOA3R25	A3	297 x 420 mm	277 x 400 mm	330 x 1425 x 330 mm
Double face				
CAPOA4G25D	A4	210 x 297 mm	190 x 277 mm	330 x 1364 x 330 mm
CAPOA3G25D	A3	297 x 420 mm	277 x 400 mm	330 x 1425 x 330 mm
CAPOA4R25D	A4	210 x 297 mm	190 x 277 mm	330 x 1364 x 330 mm
CAPOA3R25D	A3	297 x 420 mm	277 x 400 mm	330 x 1425 x 330 mm

Système de signalisation galbé

Face avant antireflet



- Simple d'utilisation : insertion et retrait rapides de l'affiche
- Disponible dans 4 largeurs de profil arrière
- Installation facile : fixation par vis ou ruban adhésif double face
- Lot de vis inclus



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B
ISA6	A6	105 x 148 mm	148 x 101 mm	153 x 109 mm
IS105x120		105 x 120 mm	120 x 101 mm	125 x 109 mm
IS105x210		105 x 210 mm	210 x 101 mm	215 x 109 mm
IS105x300		105 x 300 mm	300 x 101 mm	305 x 109 mm
IS105x500		105 x 500 mm	500 x 101 mm	505 x 109 mm
ISA5	A5	148 x 210 mm	210 x 144 mm	215 x 152 mm
IS148x120		148 x 120 mm	120 x 144 mm	125 x 152 mm
IS148x300		148 x 300 mm	300 x 144 mm	305 x 152 mm
IS148x500		148 x 500 mm	500 x 144 mm	505 x 152 mm
ISA4	A4	210 x 297 mm	297 x 206 mm	302 x 214 mm
IS210x120		210 x 120 mm	120 x 206 mm	125 x 214 mm
IS210x210		210 x 210 mm	210 x 206 mm	215 x 214 mm
IS210x300		210 x 300 mm	300 x 206 mm	305 x 214 mm
IS210x500		210 x 500 mm	500 x 206 mm	505 x 214 mm
ISA3	A3	297 x 420 mm	420 x 293 mm	423 x 304 mm

8.4 Système Multifonction

Système Multifonction

- Créez un support répondant à vos besoins
- Un système modulaire flexible : tous les éléments peuvent être associés les uns aux autres et fixés à une hauteur donnée sur le mât principal
- Prêt à monter : tous les éléments sont fournis avec les systèmes de fixations
- Tous les composants peuvent être commandés séparément



Qté 1 MSBP80
Qté 1 MSBP60
Qté 1 MSM



Qté 1 MSTOP2
Qté 4 MSD230
Qté 4 MSKRA4G37
Qté 1 MSM



Qté 7 MSAPA4P
Qté 1 MSD230
Qté 1 MSM



Mât

Mât elliptique en Aluminium anodisé
Rainuré des 2 côtés
Base carrée avec 4 patins en caoutchouc



Code produit	A x B x C
MSM	500 x 1800 x 425 mm

Porte-brochure

Métal
Angle d'inclinaison fixe
A4 Portrait



Code produit	DIN	Taille
MSD230	A4	210 x 297 mm

Fronton

Affichage simple ou double face
Panneau en mousse PVC



Code produit	Taille
MSTOP1	280 x 180 mm
MSTOP2	280 x 180 mm

Porte-affiche plexi

Changement facile de l'annonce
Double face



Code produit	DIN	Taille
PA5V	A5	148 x 210 mm
PA4V	A4	210 x 297 mm
PA3V	A3	297 x 420 mm
PA2V	A2	420 x 594 mm
PA5H	A5	210 x 148 mm
PA4H	A4	297 x 210 mm
PA3H	A3	420 x 297 mm
PA2H	A2	594 x 420 mm

Porte-bannière


Profilés supérieurs et inférieurs
Rail de connexion en haut et en bas



Code produit	Taille
MSBP42	420 x max. 1700 mm
MSBP60	600 x max. 1700 mm
MSBP70	700 x max. 1700 mm
MSBP80	800 x max. 1700 mm

Cadre Clic-Clac Design Compasso®

Cadre Clic-Clac | Profil 37 mm
Simple face | Portrait



Code produit	DIN	Taille	X x Y
MSKRA4G37	A4	210 x 297 mm	192 x 279 mm
MSKRA3G37	A3	297 x 420 mm	279 x 402 mm
MSKRA2G37	A2	420 x 594 mm	402 x 576 mm
MSKR50x70G37		500 x 700 mm	482 x 682 mm

DISPLAY


Altumis



PORTE-BROCHURES ET DOCUMENTS

9.1 Supports de brochures

9.2 Porte-documents de comptoir



Dimensions extérieures :

- A - Largeur
- B - Hauteur
- C - Profondeur

Dimensions visibles :

- X - Largeur
- Y - Hauteur

9.1 Supports de brochures

Supports de brochures A4



PA4P
Comptoir ou mural
1 x A4 Portrait
Profondeur du bac 40 mm
Association possible avec PA5P et P13A4P

Code produit	Orientation	DIN	Taille	A x B x C
PA4P	<input type="checkbox"/>	1 x A4	210 x 297 mm	218 x 216 x 86 mm




DA4P
Comptoir ou mural
1 x A4 Portrait
Profondeur du bac 64 mm

Code produit	Orientation	DIN	Taille	A x B x C
DA4P	<input type="checkbox"/>	1 x A4	210 x 297 mm	224 x 266 x 94 mm



C230
Comptoir
1 x A4 Portrait
Profondeur du bac 32 mm

Code produit	Orientation	DIN	Taille	A x B x C
C230	<input type="checkbox"/>	1 x A4	210 x 297 mm	233 x 249 x 85 mm



4DA4P
Comptoir ou mural
4 x A4 Portrait
Profondeur du bac 30 mm

Code produit	Orientation	DIN	Taille	A x B x C
4DA4P	<input type="checkbox"/>	4 x A4	210 x 297 mm	224 x 299 x 190 mm

Supports de brochures A5



PA5P
Comptoir ou mural
1 x A5 Portrait
Profondeur du bac 37 mm
Association possible avec PA4P et P13A4P

Code produit	Orientation	DIN	Taille	A x B x C
PA5P	<input type="checkbox"/>	1 x A5	148 x 210 mm	154 x 159 x 67 mm



DA5P
Comptoir ou mural
1 x A5 Portrait
Profondeur du bac 53 mm

Code produit	Orientation	DIN	Taille	A x B x C
DA5P	<input type="checkbox"/>	1 x A5	148 x 210 mm	157 x 208 x 74 mm



C160
Comptoir
1 x A5 Portrait
Profondeur du bac 32 mm

Code produit	Orientation	DIN	Taille	A x B x C
C160	<input type="checkbox"/>	1 x A5	148 x 210 mm	165 x 214 x 75 mm



4DA5P
Comptoir ou mural
4 x A5 Portrait
Profondeur du bac 32 mm

Code produit	Orientation	DIN	Taille	A x B x C
4DA5P	<input type="checkbox"/>	4 x A5	148 x 210 mm	166 x 256 x 155 mm

Supports de brochures 1/3 A4



P13A4P
Comptoir ou mural
1 x 1/3 A4 Portrait
Profondeur du bac 37 mm

Code produit	Orientation	DIN	Taille	A x B x C
P13A4P	<input type="checkbox"/>	1 x 1/3 A4	99 x 210 mm	105 x 157 x 67 mm



D13A4P
Comptoir ou mural
1 x 1/3 A4 Portrait
Profondeur du bac 48 mm

Code produit	Orientation	DIN	Taille	A x B x C
D13A4P	<input type="checkbox"/>	1 x 1/3 A4	99 x 210 mm	108 x 209 x 65 mm



C110
Comptoir
1 x 1/3 A4 Portrait
Profondeur du bac 32 mm

Code produit	Orientation	DIN	Taille	A x B x C
C110	<input type="checkbox"/>	1 x 1/3 A4	110 x 220 mm	114 x 181 x 65 mm



4D13A4P
Comptoir
4 x 1/3 A4 Portrait
Profondeur du bac 32 mm

Code produit	Orientation	DIN	Taille	A x B x C
4D13A4P	<input type="checkbox"/>	4 x 1/3 A4	110 x 220 mm	115 x 255 x 150 mm

9.2 Porte carte de visite



VCR92
Comptoir
93 x 50 mm Paysage

Code produit	Orientation	Taille	A x B x C
VCR92	<input type="checkbox"/>	93 x 50 mm	96 x 47 x 28 mm



VBC56
Comptoir
50 x 93 mm Portrait
Profondeur du bac 17 mm

Code produit	Orientation	Taille	A x B x C
VBC56	<input type="checkbox"/>	50 x 93 mm	63 x 71 x 37 mm



BC93
Comptoir
93 x 50 mm Paysage
Profondeur du bac 17 mm

Code produit	Orientation	Taille	A x B x C
BC93	<input type="checkbox"/>	93 x 50 mm	102 x 53 x 38 mm

9.2 Porte-documents de comptoir

Porte-document Recto/Verso

Acrylique transparent plié



- Epaisseur de 1,5 à 2,5 mm (selon le format)



TA4PXX



Code produit	Orientation	DIN	Taille	A x B x C
TA7PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A7	74 x 105 mm	74 x 109 x 55 mm
TA6PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A6	105 x 148 mm	105 x 152 x 55 mm
TA5PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A5	148 x 210 mm	148 x 214 x 65 mm
TA1/3A4PXV	<input type="checkbox"/>	1 / 3 A4	99 x 210 mm	210 x 104 x 65 mm
TA4PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A4	210 x 297 mm	210 x 302 x 65 mm
TA3PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A3	297 x 420 mm	297 x 425 x 65 mm
TA7PXS	<input type="checkbox"/>	1 x A7	74 x 105 mm	105 x 79 x 55 mm
TA6PXS	<input type="checkbox"/>	1 x A6	105 x 148 mm	148 x 109 x 55 mm
TA5PXS	<input type="checkbox"/>	1 x A5	148 x 210 mm	210 x 152 x 65 mm
TA1/3A4PXS	<input type="checkbox"/>	1 / 3 A4	99 x 210 mm	210 x 114 x 65 mm
TA4PXS	<input type="checkbox"/>	1 x A4	210 x 297 mm	297 x 214 x 65 mm
TA3PXS	<input type="checkbox"/>	1 x A3	297 x 420 mm	420 x 302 x 65 mm



Porte-document incliné

Acrylique transparent plié




- Epaisseur de 1,5 à 2,5 mm (selon le format)

Porte-document chevalet

Acrylique transparent plié



- Epaisseur de 1,5 à 2,5 mm (selon le format)



Code produit	Orientation	DIN	Taille	A x B x C
LA9PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A9	37 x 52 mm	38 x 45 x 24 mm
LA8PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A8	52 x 74 mm	33 x 65 x 32 mm
LA7PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A7	74 x 105 mm	74 x 105 x 41 mm
LA6PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A6	105 x 148 mm	105 x 146 x 56 mm
LA5PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A5	148 x 210 mm	148 x 203 x 77 mm
LA1/3A4PXV	<input type="checkbox"/>	1 / 3 A4	99 x 210 mm	100 x 195 x 77 mm
LA4PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A4	210 x 297 mm	210 x 287 x 107 mm
LA3PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A3	297 x 420 mm	297 x 403 x 151 mm
LA8PXS	<input type="checkbox"/>	1 x A8	52 x 74 mm	75 x 41 x 38 mm
LA7PXS	<input type="checkbox"/>	1 x A7	74 x 105 mm	105 x 76 x 31 mm
LA6PXS	<input type="checkbox"/>	1 x A6	105 x 148 mm	148 x 105 x 41 mm
LA5PXS	<input type="checkbox"/>	1 x A5	148 x 210 mm	210 x 146 x 56 mm
LA1/3A4PXS	<input type="checkbox"/>	1 / 3 A4	99 x 210 mm	210 x 97 x 40 mm
LA4PXS	<input type="checkbox"/>	1 x A4	210 x 297 mm	297 x 203 x 77 mm
LA3PXS	<input type="checkbox"/>	1 x A3	297 x 420 mm	420 x 287 x 107 mm



Code produit	Orientation	DIN	Taille	A x B x C
AA7PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A7	74 x 105 mm	74 x 109 x 51 mm
AA6PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A6	105 x 148 mm	105 x 151 x 69 mm
AA5PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A5	148 x 210 mm	148 x 211 x 96 mm
AA1/3A4PXV	<input type="checkbox"/>	1 / 3 A4	99 x 210 mm	100 x 211 x 96 mm
AA4PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A4	210 x 297 mm	210 x 296 x 134 mm
AA3PXV	<input type="checkbox"/>	1 x A3	297 x 420 mm	297 x 418 x 189 mm
AA7PXS	<input type="checkbox"/>	1 x A7	74 x 105 mm	105 x 77 x 37 mm
AA6PXS	<input type="checkbox"/>	1 x A6	105 x 148 mm	148 x 109 x 51 mm
AA5PXS	<input type="checkbox"/>	1 x A5	148 x 210 mm	210 x 151 x 69 mm
AA1/3A4PXS	<input type="checkbox"/>	1 / 3 A4	99 x 210 mm	200 x 103 x 48 mm
AA4PXS	<input type="checkbox"/>	1 x A4	210 x 297 mm	297 x 211 x 96 mm
AA3PXS	<input type="checkbox"/>	1 x A3	297 x 420 mm	420 x 296 x 137 mm

DISPLAY

Altumis




EQUIPEMENTS DE BUREAU

10.1 Chevalets de conférence

10.2 Tableaux blancs

10.3 Accessoires



Dimensions extérieures :

- A - Largeur
- B - Hauteur
- C - Profondeur


Dimensions visibles :

- X - Largeur
- Y - Hauteur

10.1 Chevalets de conférence

Chevalet de conférence Standard

Panneau métallique blanc
Magnétique | Effaçable




- Pieds télescopiques réglable en hauteur (jusqu'à 180 cm)
- Panneau métallique blanc pour marqueurs et aimants
- Possibilité de fixer des feuilles papier type «paperboard»



Code produit	Taille	X x Y	A x B x C
FCSTN	680 x 1000 mm	660 x 1000 mm	890 x 1900 x 825 mm

Chevalet de conférence Vario

Panneau métallique blanc
Magnétique | Effaçable



- Pieds télescopiques réglable en hauteur (jusqu'à 220 cm)
- Panneau métallique blanc pour marqueurs et aimants
- Possibilité de fixer des feuilles papier type «paperboard»
- Base en étoile moulée ou circulaire en acier lâqué
- Base avec 5 roulettes à frein



Code produit	X x Y	A x B x C
FCVAS	660 x 1000 mm	706 x 2200 x 580 mm
FCVAR	660 x 1000 mm	706 x 2200 x 640 mm

Tableau blanc magnétique Economique

Magnétique | Effaçable




Tableau blanc magnétique Emailé

Magnétique | Effaçable



- Tableau métallique blanc pour marqueurs et aimants
- Orientation portrait ou paysage
- Cadre en Aluminium anodisé avec angles de sécurité, moulés par injection
- Porte-stylos
- Montage facile : fixations invisibles aux 4 angles ou système de crochets (matériel de fixation inclus)




Code produit	X x Y	A x B
WBNECS60x45	566 x 416 mm	600 x 450 mm
WBNECS90x60	866 x 566 mm	900 x 600 mm
WBNECS90x120	1166 x 866 mm	1200 x 900 mm
WBNECS90x180	1766 x 866 mm	1800 x 900 mm
WBNECS100x150	1466 x 966 mm	1500 x 1000 mm
WBNECS100x200	1966 x 966 mm	2000 x 1000 mm

Code produit	X x Y	A x B
WBNEES60x45	566 x 416 mm	600 x 450 mm
WBNEES90x60	866 x 566 mm	900 x 600 mm
WBNEES90x120	1166 x 866 mm	1200 x 900 mm
WBNEES90x180	1766 x 866 mm	1800 x 900 mm
WBNEES100x150	1466 x 966 mm	1500 x 1000 mm
WBNEES100x200	1966 x 966 mm	2000 x 1000 mm


10.2 Tableaux blancs

Tableau blanc en verre

Pour marqueurs | Effaçable



- Tableau blanc en verre pour marqueurs effaçables
- Orientation portrait ou paysage
- Installation facile et élégante
- Panneau fixé par 4 entretoises métalliques
- Porte-stylos




Code produit	A x B
WBNGB90x60	900 x 600 mm
WBNGB90x120	900 x 1200 mm

Tableau d'affichage Fond liège

Liège naturel



- Tableau avec fond liège naturel pour punaises



Code produit	X x Y	A x B
CBN45x60	566 x 416 mm	600 x 450 mm
CBN60x90	866 x 566 mm	900 x 600 mm
CBN90x120	1166 x 866 mm	1200 x 900 mm
CBN90x180	1766 x 866 mm	1800 x 900 mm
CBN100x150	1466 x 966 mm	1500 x 1000 mm
CBN100x200	1966 x 966 mm	2000 x 1000 mm

Coffret pour Tableau Blanc

- 4 marqueurs
- 16 aimants bleus et blancs
- 1 effaceur
- 1 flacon de nettoyant



Code produit	Unité
STARTERKIT	1 set

Kit de marqueurs

Pour tableaux effaçables à sec

- 1 marqueur noir
- 1 marqueur bleu
- 1 marqueur vert
- 1 marqueur rouge



Code produit	Unité
SETFIXWB	1 set

Effaceur Tableau Blanc

Magnétique



Code produit	Unité
WBERASER	1 pc

Nettoyant Tableau Blanc

Produit nettoyant liquide pour tableau blanc



Code produit	Unité
WBCLEANER	1 set

Aimants pour Tableau magnétique

Kit de 8 aimants disponibles en 4 couleurs
2 tailles (Diamètre 20 ou 35 mm)



Ø 20 mm	Ø 35 mm	Unité
■ MAGNETS20BLUE	MAGNETS35BLUE	8 pcs
■ MAGNETS20RED	MAGNETS35RED	8 pcs
■ MAGNETS20WHITE	MAGNETS35WHITE	8 pcs
■ MAGNETS20BLACK	MAGNETS35BLACK	8 pcs

Punaises

Punaises pour tableau d'affichage fond liège



Code produit	Paquetage
SETPINS	100 pcs

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

Article 1

INTRODUCTION :

Les conditions générales écrites ci-dessous sont dites comme connues par le client et sont de fait acceptées sans réserve. Aucune condition particulière ne peut prévaloir contre les conditions générales, sauf acceptation formelle et écrite d'ALTUMIS. Le fait qu'ALTUMIS ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque de ces conditions générales de vente, ne peut être considéré comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

Article 2

LA PRISE DE COMMANDE :

Les commandes ne sont considérées comme définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit. ALTUMIS n'est lié par les commandes enregistrées par ses employés qu'à partir de l'émission d'une confirmation écrite et signée de l'acheteur.

Article 3

LES DELAIS DE LIVRAISON :

Les délais de livraison inscrits sur les propositions commerciales sont donnés à titre indicatifs. Les dépassements de délai dans les livraisons ne peuvent donner lieu à aucuns dommages et intérêts ni annulation complète ou partielle des commandes en cours. ALTUMIS se décharge de son obligation de livrer dans les cas de force majeure suivants : les grèves, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné. Dans tous les cas, la livraison dans les délais convenus ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers ALTUMIS, qu'elle qu'en soit la cause.

Article 4

LA LIVRAISON :

La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux d'ALTUMIS. Ils sont acheminés aux risques et périls du destinataire auquel il appartient de faire toutes constatations auprès du transporteur le jour de la livraison en cas de manquant ou avarie. Des réserves peuvent être signalées par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les délais requis par ce dernier.

Article 5

LA RECEPTION :

Les réclamations s'agissant de la non conformité et des vices apparents du produit livré seront à formuler par lettre recommandée avec avis de réception dans les huit jours suivant réception des marchandises. L'acheteur devra fournir justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser à ALTUMIS toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y apporter une solution.

Article 6

LE RETOUR :

Aucun retour de marchandise ne pourra être effectué sans l'accord préalable écrit de la société ALTUMIS. La réexpédition des produits, dont le retour aura été accepté, se fera à la charge de l'acheteur le tout en parfait état et avec l'intégralité des accessoires les composant. Tout retour de produit effectué sans cet accord sera tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnera lieu à aucun établissement d'avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur.

Article 7

LA GARANTIE :

Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant 1 an, à compter de la date de livraison. La présentation de la facture sera exigée pour toute demande. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou bien par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le constructeur sont exclus de la garantie.

Article 8

LES CONDITIONS DE PAIEMENT :

Les produits et prestations sont fournis au prix en vigueur au moment de l'acceptation du devis. Nos prix sont exprimés hors taxes, emballage compris, sauf pour les emballages spécifiques facturés en sus. Tous droits, taxes et impôts ou autre prestation à payer en application des règlements français ou d'importation restent à la charge de l'acquéreur. Le paiement est effectué au plus tard à la livraison de la marchandise sauf autre condition particulière stipulée. Tous les règlements s'effectuent au siège social d'ALTUMIS par virement bancaire, chèque bancaire ou traite, les conditions de règlement étant mentionnées sur chaque offre. En cas de paiement anticipé aucun escompte ne pourra être réclamé. En cas de retard de paiement ALTUMIS pourra suspendre toutes les commandes en cours sans réclamations possible de la part de l'acheteur.

Article 9

L'EXIGIBILITE :

Le défaut de paiement d'un seul effet ou d'une seule facture à son échéance rend immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, l'exigibilité de toutes les créances de la société ALTUMIS même non encore à échéances.

Article 10

LA RESERVE DE PROPRIETE :

La société se réserve la propriété de toutes les marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix et de toutes les sommes y étant rattachées.

RCS DAX B804 026 284

2020 • 2021



BOUTIQUE EN LIGNE

www.altumis.fr



Altumis

ZAE le Busquet
6, route de Boys
40180 Narrosse
France

Tél. : 05 58 48 28 57
www.altumis.fr
commercial@altumis.fr