

Altumis

2018 • 2019

01. CADRES

02. VITRINES D'AFFICHAGES

03. T-FRAMES

04. AFFICHAGE LUMINEUX

05. STOP TROTTOIRS



06. EQUIPEMENTS D'ESPACES D'ACCUEIL

07. SUPPORTS DE SIGNALÉTIQUE DIGITALE

08. SUPPORTS POUR BROCHURES ET AFFICHES

09. SUPPORTS DE BROCHURES ET DOCUMENTS

10. EQUIPEMENTS DE BUREAU

SOLUTIONS SUR MESURE

SIGNALÉTIQUE




Demandez notre catalogue complet
en version papier (total 212 pages).

Altumis 2018 • 2019

D I S P L A Y

Altumis



05. STOP-TROTTOIRS

PAGES 60 à 64

5.1 Chevalets

PAGE 65

5.2 Accessoires

PAGES 67 à 69

5.3 Stop-trottoirs

PAGES 70 à 71

5.4 Porte-vélos



Dimensions extérieures :

A - Largeur

B - Hauteur

C - Profondeur

Dimensions visibles :

X - Largeur

Y - Hauteur

5.1 Chevalets

Chevalet profil 32 mm

Angles biseautés | Angles arrondis
Fond métallique

BEST SELLER



- Bonne stabilité grâce aux inserts en plastique au niveau des pieds en Aluminium
- Résistant aux chocs - Dos en métal inoxydable
- Protection efficace de l'affiche : les feuilles antireflet résistantes aux UV empêchent sa décoloration



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPA2G32ME	A2	420 x 594 mm	402 x 576 mm	465 x 999 x 683 mm
ZPA1G32ME	A1	594 x 841 mm	576 x 823 mm	639 x 1094 x 744 mm
ZPA0G32ME	A0	841 x 1189 mm	823 x 1171 mm	886 x 1380 x 925 mm
ZP50x70G32ME		500 x 700 mm	482 x 682 mm	545 x 999 x 744 mm
ZP70x100G32ME		700 x 1000 mm	682 x 982 mm	745 x 1380 x 925 mm
ZP100x140G32ME		1000 x 1400 mm	982 x 1382 mm	1045 x 1542 x 1028 mm
ZP508x762G32ME		508 x 762 mm	490 x 744 mm	553 x 999 x 683 mm

Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPA2R32ME	A2	420 x 594 mm	402 x 576 mm	465 x 1025 x 683 mm
ZPA1R32ME	A1	594 x 841 mm	576 x 823 mm	639 x 1120 x 744 mm
ZPA0R32ME	A0	841 x 1189 mm	823 x 1171 mm	886 x 1406 x 925 mm
ZP50x70R32ME		500 x 700 mm	482 x 682 mm	545 x 1120 x 744 mm
ZP70x100R32ME		700 x 1000 mm	682 x 982 mm	745 x 1406 x 925 mm
ZP100x140R32ME		1000 x 1400 mm	982 x 1382 mm	1045 x 1568 x 1028 mm
ZP508x762R32ME		508 x 762 mm	490 x 744 mm	553 x 1025 x 683 mm

Chevalet profil 32 mm Résistant aux intempéries

Angles arrondis
Fond métallique | Extérieur



- Bonne stabilité grâce aux inserts en plastique au niveau des pieds en Aluminium
- Résistant aux chocs : cadres Clic-Clac à fond métallique non corrosif
- Protection efficace de l'affiche : plaques anti reflet résistantes aux UV



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPA2R32MEWR	A2	420 x 594 mm	402 x 576 mm	465 x 1025 x 683 mm
ZPA1R32MEWR	A1	594 x 841 mm	576 x 823 mm	639 x 1120 x 744 mm
ZP50x70R32MEWR		700 x 1000 mm	682 x 982 mm	745 x 1120 x 744 mm
ZP70x100R32MEWR		1000 x 1400 mm	982 x 1382 mm	1045 x 1406 x 925 mm
ZP508x762R32MEWR		508 x 762 mm	490 x 744 mm	553 x 1025 x 683 mm

Chevalet profil 37 mm Design COMPASSO®

Angles biseautés
Fond métallique pour l'extérieur



- Look unique avec un élégant profil arrondi
- Grande longévité - utilisation de la pochette waterproof résistante aux intempéries
- Excellente stabilité - grâce aux inserts en plastique au niveau des pieds en Aluminium
- Manipulation sans danger - mécanisme de pliage innovant dans le profil supérieur
- Unique - avec fronton de 3 mm d'épaisseur (mousse en PVC) à insérer dans la partie haute du chevalet



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPC2A2	A2	420 x 594 mm	402 x 576 mm	474 x 1049 x 645 mm
ZPC2A1	A1	594 x 841 mm	402 x 576 mm	648 x 1165 x 711 mm
ZPC2A0	A0	841 x 1189 mm	835 x 1183 mm	907 x 1453 x 876 mm
ZPC250x70		500 x 700 mm	402 x 576 mm	554 x 1049 x 645 mm
ZPC270x100		700 x 1000 mm	402 x 576 mm	754 x 1309 x 793 mm

Accessoires :
Fronton pour COMPASSO®

Code produit	X x Y
ZPCTOPCARD A2	473 x 157 mm
ZPCTOPCARD A1	647 x 157 mm

Code produit	X x Y
ZPCTOPCARD50x70	553 x 157 mm
ZPCTOPCARD70x100	753 x 157 mm

Chevalet profil 37 mm COMPASSO® Logo

Panneau intégré pour logo | Angles biseautés
Fond métallique pour l'extérieur



- Attirer l'attention - avec le panneau intégré rétractable en acrylique et topcard de 3 mm d'épaisseur (mousse en PVC). Adapté à l'impression ou à l'adhésif découpé



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPC1A2	A2	420 x 594 mm	402 x 576 mm	474 x 1049 x 645 mm
ZPC1A1	A1	594 x 841 mm	402 x 576 mm	648 x 1309 x 793 mm
ZPC1A0	A0	841 x 1189 mm	835 x 1183 mm	907 x 1595 x 959 mm
ZPC150x70		500 x 700 mm	402 x 576 mm	554 x 1165 x 711 mm
ZPC170x100		700 x 1000 mm	402 x 576 mm	754 x 1595 x 959 mm

Panneau intégré pour le logo

Pour taille	X x Y	Pour taille	X x Y
A2	473 x 204 mm	50 x 70	554 x 204 mm
A1	647 x 204 mm	70 x 100	754 x 291 mm

5.1 Chevalets

Chevalet Design Premium

Système sécurisé | Fond métallique | Extérieur

- Manipulation extrêmement sûre : les leviers manuels permettent de déverrouiller les systèmes de fixation et d'ouvrir ou de refermer facilement la porte
- Excellente stabilité : inserts en plastique coniques sur chaque pied
- Résistance aux chocs : fond métallique non corrosif et entourage avec joint en caoutchouc siliconé pour une meilleure rigidité du cadre
- Durée de vie de l'affiche accrue : enveloppe d'affichage unique résistante aux intempéries (sur version d'extérieur)



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPZA1	A1	594 x 841 mm	579 x 824 mm	640 x 1082 x 761mm
ZPZ50x70		500 x 700 mm	485 x 685 mm	546 x 967 x 711mm
ZPZ70x100		700 x 1000 mm	685 x 985 mm	746 x 1234 x 857mm

ZPZA1WR	A1	594 x 841 mm	579 x 824 mm	554 x 1049 x 645 mm
ZPZ50x70WR		500 x 700 mm	485 x 685 mm	598 x 967 x 685 mm
ZPZ70x100WR		700 x 1000 mm	685 x 985 mm	758 x 1243 x 865 mm

Accessoires : Fronton Premium

Pour taille	X x Y
TSZPZA1	642 x 210 mm
TSZPZ50x70	548 x 210 mm
TSZPZ70x100	748 x 210 mm

- Design accrocheur : fronton en mousse PVC pour l'impression ou l'application de signalisation vinyle



Chevalet profil 32 mm avec logo

Angles biseautés ou angles arrondis
Fond métallique



- Design accrocheur : fronton avec système Clic-Clac intégré
- Bonne stabilité grâce aux inserts en plastique au niveau des pieds en Aluminium
- Résistant aux chocs : cadres Clic-Clac avec fond métallique non corrosif
- Protection efficace de l'affiche : les plaques antireflet résistantes aux UV

Chevalet profil 30 mm

Angles biseautés ou angles de sécurité
Fond métallique



- Bonne stabilité grâce aux inserts en plastique au niveau des pieds en Aluminium
- Résistant aux chocs : cadres Clic-Clac avec fond métallique non corrosif
- Protection efficace de l'affiche : les plaques antireflet résistantes aux UV



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPA1G32METOP	A1	594 x 841 mm	576 x 823 mm	639 x 1392 x 975 mm
ZPA0G32METOP	A0	841 x 1189 mm	823 x 1171 mm	886 x 1695 x 1140 mm
ZP70x100G32METOP		700 x 1000 mm	682 x 982 mm	745 x 1695 x 1140 mm

Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPA1R32METOP	A1	594 x 841 mm	576 x 823 mm	639 x 1392 x 975 mm
ZPA0R32METOP	A0	841 x 1189 mm	823 x 1171 mm	886 x 1695 x 1140 mm
ZP70x100R32METOP		700 x 1000 mm	682 x 982 mm	745 x 1695 x 1140 mm

Fronton cadre Clic-Clac intégré

Pour taille (Chavalet)	Taille	X x Y
A1	594 x 297 mm	576 x 279 mm
A2	841 x 297 mm	823 x 279 mm
70 x 100	700 x 297 mm	682 x 279 mm



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPA2G30ME	A2	420 x 594 mm	405 x 579 mm	465 x 999 x 683 mm
ZPA1G30ME	A1	594 x 841 mm	579 x 826 mm	639 x 1094 x 744 mm
ZPA0G30ME	A0	841 x 1189 mm	826 x 1174 mm	886 x 1380 x 925 mm
ZP50x70G30ME		500 x 700 mm	485 x 685 mm	545 x 999 x 683 mm
ZP70x100G30ME		700 x 1000 mm	685 x 985 mm	745 x 1380 x 925 mm
ZP100x140G30ME		1000 x 1400 mm	985 x 1385 mm	1045 x 1542 x 1028 mm

Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPA2R30ME	A2	420 x 594 mm	405 x 579 mm	465 x 1025 x 683 mm
ZPA1R30ME	A1	594 x 841 mm	579 x 826 mm	639 x 1120 x 744 mm
ZPA0R30ME	A0	841 x 1189 mm	826 x 1174 mm	886 x 1406 x 925 mm
ZP50x70R30ME		500 x 700 mm	485 x 685 mm	545 x 1120 x 683 mm
ZP70x100R30ME		700 x 1000 mm	685 x 985 mm	745 x 1406 x 925 mm
ZP100x140R30ME		1000 x 1400 mm	985 x 1385 mm	1045 x 1568 x 1028 mm

Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPA2R30ME	A2	420 x 594 mm	405 x 579 mm	465 x 1025 x 683 mm
ZPA1R30ME	A1	594 x 841 mm	579 x 826 mm	639 x 1120 x 744 mm
ZPA0R30ME	A0	841 x 1189 mm	826 x 1174 mm	886 x 1406 x 925 mm
ZP50x70R30ME		500 x 700 mm	485 x 685 mm	545 x 1120 x 683 mm
ZP70x100R30ME		700 x 1000 mm	685 x 985 mm	745 x 1406 x 925 mm
ZP100x140R30ME		1000 x 1400 mm	985 x 1385 mm	1045 x 1568 x 1028 mm

5.1 Chevalets

Chevalet profil 25 mm

Angles biseautés ou arrondis
Fond plastique



BEST SELLER

Chevalet profil 20 mm Economique

Angles biseautés ou arrondis
Fond plastique



NOUVEAU

- Manipulation facile - design léger avec le fond en plastique
- Solution économique pour une utilisation en intérieur ou sous abri

- La solution économique
- Désign épuré et pratique
- Apparence mince - profil 20 mm



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPA2G25	A2 <input type="checkbox"/>	420 x 594 mm	400 x 574 mm	451 x 980 x 674 mm
ZPA1G25	A1 <input type="checkbox"/>	594 x 841 mm	574 x 821 mm	625 x 1075 x 736 mm
ZP50x70G25	<input type="checkbox"/>	500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 980 x 674 mm
ZP70x100G25	<input type="checkbox"/>	700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1361 x 917 mm



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPA2R25	A2 <input type="checkbox"/>	420 x 594 mm	400 x 574 mm	451 x 1006 x 674 mm
ZPA1R25	A1 <input type="checkbox"/>	594 x 841 mm	574 x 821 mm	625 x 1101 x 736 mm
ZP50x70R25	<input type="checkbox"/>	500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 1006 x 674 mm
ZP70x100R25	<input type="checkbox"/>	700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1387 x 917 mm





Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
ZPA2G20	A2	420 x 594 mm	410 x 584 mm	451 x 980 x 674 mm
ZPA1G20	A1	594 x 841 mm	584 x 831 mm	625 x 1075 x 736 mm
ZP50x70G20		500 x 700 mm	490 x 690 mm	531 x 980 x 674 mm
ZP70x100G20		700 x 1000 mm	690 x 990 mm	731 x 1361 x 917 mm

Pochette waterproof

Pour Chevalets, Stop-trottoirs et Cadres Clic-Clac




- Design étonnant et unique
- Durée de vie étendue de l'affiche : poche en PVC résistante aux UV et à la moisissure
- Remplacement rapide et sûr : convient à tous les Cadres Clic-Clac, Chevalets, et Stop-trottoirs



Film protecteur

Pour Chevalets, Stop-trottoirs et Cadres Clic-Clac

- Protection de l'affiche : face avant antireflet avec résistance aux UV renforcée



Film protecteur

Code produit	DIN	Taille	Unité
FOILA4	A4	210x297 mm	1 pc
FOILA3	A3	297x420 mm	1 pc
FOILA2	A2	420x594 mm	1 pc
FOILA1	A1	594x841 mm	1 pc
FOILA0	A0	841x1189 mm	1 pc
FOIL50x70		500x700 mm	1 pc
FOIL70x100		700x1000 mm	1 pc
FOIL100x140		1000x1400 mm	1 pc

Jeu de films protecteurs

Code produit	Unité
SETFZPA4	2 pcs
SETFZPA3	2 pcs
SETFZPA2	2 pcs
SETFZPA1	2 pcs
SETFZPA0	2 pcs
SETFPZ50x70	2 pcs
SETFPZ70x100	2 pcs
SETFPZ100x140	2 pcs

Panier Porte-brochures

Pour profilés de Chevalets 25 mm, 30 mm, 32 mm, et COMPASSO®



- Plusieurs formats : portrait 1/3 A5 et A4
- Durabilité : finition zinguée pour une utilisation en extérieur

Code produit	DIN	Taille
LHZPA4	A4	210 x 297 mm
LHZPA5	A5	148 x 210 mm
LHZP1/3A4	1/3 A4	99 x 210 mm

Jeu de 2 films noirs + 3 marqueurs

Pour Chevalets, Stop-trottoirs et Cadres Clic-Clac

- 2 films noirs inscriptibles
- 3 marqueurs pour tableau noir (rose, blanc et vert, pointe de 15 mm)



2 fonds noirs + 3 marqueurs

Code produit	DIN	Taille	Unité
SETZPA3	A3	297x420 mm	1 set
SETZPA2	A2	420x594 mm	1 set
SETZPA1	A1	594x841 mm	1 set
SETZPA0	A0	841x1189 mm	1 set
SETZP50x70		500x700 mm	1 set
SETZP70x100		700x1000 mm	1 set

2 fonds noirs seuls

Code produit	Unité
SETWFA3	2 pcs
SETWFA2	2 pcs
SETWFA1	2 pcs
SETWFA0	2 pcs
SETWF50x70	2 pcs
SETWF70x100	2 pcs

Fronton + support de cadre métallique

Pour profilés de Chevalets 30 mm et 32 mm



- Panier acier zingué
- Fronton (mousse de PVC) pour l'impression ou l'application de signalisation vinyle

Code produit	X x Y
TSZPA2	466 x 290 mm
TSZPA1	640 x 290 mm
TSZPA0	887 x 290 mm
TSZP50x70	546 x 290 mm
TSZP70x100	746 x 290 mm



SALE

JOHNSON'S
DIEP DE AANBOD VERHOOGT MET 10% EN DEELMOER
SIMPLE INFORMATIE OM HET GOEDKOOPSTE BENZINE TE KOPEN.

5.3 Stop-trottoirs

Stop-trottoir avec base

Base lestée à l'eau ou au sable extérieur
Profil : 41 x 40 mm



- Rendu de haute qualité pour les affiches grand format : profilés renforcés
- Film de protection antireflet
- Fond PVC rigide
- Pour communication double face



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
WTEA1	A1	594 x 841 mm	543 x 826 mm	639 x 1220 x 625 mm
WTEA0	A0	841 x 1189 mm	790 x 1174 mm	874 x 1596 x 650 mm
WTE50x70		500 x 700 mm	449 x 685 mm	625 x 1074 x 500 mm
WTE70x100		700 x 1000 mm	649 x 985 mm	812 x 1407 x 650 mm
WTE508x762	20" x 30"	508 x 762 mm	457 x 747 mm	625 x 1136 x 650 mm
WTE762x1016	30" x 40"	762 x 1016 mm	711 x 1001 mm	812 x 1423 x 650 mm

Accessoires :
Fronton + support de cadre métallique

Code produit	X x Y
TSWTEA1	628 x 210 mm
TSWTEA0	875 x 210 mm
TSWTE50x70	534 x 210 mm
TSWTE70x100	734 x 210 mm

Stop-trottoir à ressorts

Pieds en acier | Extérieur
Profil : 41 x 40 mm



- Protection incendie : certification B1
- Fond métallique résistant aux chocs
- Pour communication double face



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
WTEEA1	A1	594 x 841 mm	543 x 826 mm	624 x 1120 x 960 mm
WTEEA0	A0	841 x 1189 mm	790 x 1174 mm	871 x 1468 x 1305 mm
WTEE50x70		500 x 700 mm	449 x 685 mm	530 x 980 x 810 mm
WTEE70x100		700 x 1000 mm	649 x 985 mm	730 x 1280 x 1115 mm
WTEEE508x762	20" x 30"	508 x 762 mm	457 x 747 mm	538 x 1042 x 810 mm
WTEE762x1016	30" x 40"	762 x 1016 mm	711 x 1001 mm	792 x 1296 x 1115 mm



- Pattes de fixation idéales pour installer facilement votre fronton.
Imprimez ou collez votre publicité directement sur le fronton.

5.3 stop-trottoirs

Stop-trottoir avec base Economique

Base lestée à l'eau ou au sable | Extérieur
Profil 38 x 43 mm

BEST SELLER

- Sécurité optimale : Angles arrondis moulés par injection
- Version noire disponible
- Longue durée de vie - les ressorts renforcés en acier de haute qualité et la console centrale antichoc avec roues intégrées sur la base
- Système Clic-Clac pour la fixation de l'affiche
- Option waterproof en utilisant la pochette résistante à l'eau



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
La solution imperméable avec la pochette d'affiche waterproof				
WTRA1WR	■ A1	594 x 841 mm	566 x 816 mm	670 x 1123 x 590 mm
WTR50x70WR	■	500 x 700 mm	472 x 675 mm	635 x 982 x 590 mm
WTR70x100WR	■	700 x 1000 mm	672 x 975 mm	835 x 1291 x 835 mm
WTRA1WRBLK	■■ A1	594 x 841 mm	566 x 816 mm	670 x 1123 x 590 mm
WTR50x70WRBLK	■■	500 x 700 mm	472 x 675 mm	635 x 982 x 590 mm
WTR70x100WRBLK	■■	700 x 1000 mm	672 x 975 mm	835 x 1291 x 835 mm

Accessoires :
Fronton pour Stop-trottoir avec base Economique



Code produit	X x Y
TSWTGA1	642 x 210 mm
TSWTGA0	889 x 210 mm
TSWTG50x70	548 x 210 mm
TSWTG70x100	748 x 210 mm
TSWTG762x1016	810 x 210 mm



Accessoires :
Porte-brochures pour Stop-trottoir avec base Economique



Code produit	DIN	Taille
TSWTGA1		102 mm x 62 mm x 32 mm
TSWTGA0	1/3 A4	113 mm x 227 mm x 34 mm
TSWTG50x70	A5	165 mm x 227 mm x 44 mm
TSWTG70x100	A4	240 mm x 320 mm x 48 mm



Stop-trottoir avec base Swing

Base lestée à l'eau ou au sable | Extérieur
Cadre en acier



- Panneau en polycarbonate Recto/Verso
- Support résistant à l'eau, idéal pour une utilisation en extérieur
- Poignées en plastique de haute qualité
 - assure une longue durée de vie du support
- Option : cadre acier disponible en noir




Code produit	DIN	Taille	A x B x C
WTCSA2	■ A2	508 x 811mm	673 x 1118 x 590 mm
WTCSA2BL	■ A2	508 x 811mm	673 x 1118 x 590 mm
WTCSA1	■ A1	682 x 1058mm	752 x 1292 x 590 mm
WTCSA1BL	■ A1	682 x 1058mm	752 x 1292 x 590 mm
WTCS544x777F	■	544 x 777mm	673 x 1118 x 590 mm
WTCS544x777BLF	■	544 x 777mm	673 x 1118 x 590 mm
WTCS718x1040F	■	718 x 1040 mm	752 x 1292 x 590 mm
WTCS718x1040BLF	■	718 x 1040 mm	752 x 1292 x 590 mm

Piètement triangulaire de 3 à 32 mm

Pour panneaux publicitaires | Sur pied



- Panneau sur pied économique et facile à manipuler
- Bonne stabilité : deux sections pliées en acier thermolaqué
- Convient aux panneaux de 3 à 32 mm d'épaisseur et jusqu'à 1 900 mm en hauteur (panneaux non inclus)




Code produit	Taille	A x B x C
BH30	300 mm	300 x 200 x 475 mm
BH50	500 mm	500 x 200 x 475 mm
BH60	600 mm	600 x 200 x 475 mm
BH80	800 mm	800 x 200 x 475 mm
BH90	900 mm	900 x 200 x 475 mm
BH100	1000 mm	1000 x 200 x 475 mm

5.4 Porte-vélos

Porte-vélos

Avec système d'attache | Jusqu'à 6 vélos


- Finition en acier galvanisé
- Modulaire : les modules peuvent être reliés les uns aux autres en série (voir détails)
- Disponible avec support d'affichage type cadre Clic-Clac (BCSEKR) ou fronton



BCSE



BCSEKR



2 x BCSE



BCSELPN



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C
BCSE	Porte-vélos	-	-	1050 x 420 x 544 mm
BCSEKR	Porte-vélos + cadre clic clac	5 x A4	1055 x 297 mm	1109 x 1422 x 651 mm
BCSELPN	Porte-vélos + fronton publicitaire		1109 x 354 mm	1109 x 1422 x 651 mm

Porte-vélos modulaires

Avec système d'attache | 1 ou 2 vélos

- Finition en acier galvanisé
- Modulaire : les modules peuvent être reliés les uns aux autres en série (voir détails)
- Disponible avec support d'affichage type cadre Clic-Clac (BCSM1SA2)




BCSM1S



BCSM1SA2



BCSM2S



BCSM2S + BCSM1SA2



Code produit	DIN	Taille	X x Y	A x B x C	
BCSM1S		Porte-vélos (1 vélo)	-	-	660 x 320 x 551 mm
BCSM2S		Porte-vélos (2 vélos)	-	-	880 x 407 x 551 mm
BCSM1SA2	A2	Porte-vélos (1 vélo + cadre clic clac)	594 x 420 mm	579 x 405 mm	660 x 1355 x 551 mm

05.
STOP TROTTOIRS

2018 • 2019



BOUTIQUE EN LIGNE
<https://www.altumis.fr>



Altumis

ZAE le Busquet
6, route de boys
40180 Narrosse
France

Tél. : 05 58 48 28 57
www.altumis.fr
contact@altumis.fr